

The background of the entire page is an abstract, high-tech image. It features a dense field of blue fiber optic cables or light trails that originate from a bright, glowing point at the top center and fan outwards towards the bottom. The cables are illuminated with a bright blue light, creating a sense of depth and movement. Small, out-of-focus light points are scattered throughout the blue field, giving it a cosmic or digital feel.

**20
26**

CATALOGUE

SALES-0012 - Catalogue 2026 - v1.0
www.plumettaz.com

Toutes les images figurant dans cette liste de prix sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

Pose de câbles par "Jetting"

UltimaZ™ / micro-câbles Ø 0.8-4 mm		5
MicroJet™ EM-25 / micro-câbles Ø 0.8-3.0 mm		9
Intelli-MicroJet™/MicroJet™ PR-PRM-196 / câbles Ø 1-8		11
OptiJet™ / câbles Ø 1.5-8.0 mm		17
IntelliJet™/MiniJet™ / câbles Ø 4-16 mm		21
CableJet™ / câbles Ø 9-18 mm		27
SuperJet™ / câbles Ø 9-42 mm		30
Lubricator		43
Accessoires principaux pour le Jetting		46

Pose de câbles à l'aide d'un brin rigide

Snake-Eye™		50
------------	---	----

Pose de câbles souterrains

Treuil-cabestans		51
Transporteurs de câbles		58

Accessoires pour la pose de câbles

Remorques porte-bobines



60

Supports de bobine



61



L'UltimaZ™-P2P est conçu pour la pose par poussage et soufflage de micro-câbles FTTH à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Il fonctionne avec la plupart des perceuses et visseuses électriques ayant un couple supérieur à 0.3 Nm à 250 – 500 t/min.

UltimaZ™-P2P-V20 -
version variable

- COMPOSE DE :
- 1 pousseur UltimaZ™-P2P
 - 1 bouton de réglage variable
 - 1 transmission variable
 - 1 compteur VL 5
 - 1 jeu de raccordement pneumatique

- AVEC :
- 1 malette pour l'UltimaZ™ et ses accessoires
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 écrou rond Ø 45 mm pour jeu d'inserts séparables
 - 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Jeu d'inserts tube
 - Jeu d'inserts câble
 - Jeu de manchettes
 - Jeu de O-rings
 - Roues

 quick info

Pour micro-câbles FTTH Ø 0.8 à 4 mm et micro-tubes Ø ext. 3 à 12.0 mm (autres dimensions, veuillez nous consulter). Equipé d'un embrayage magnétique. Description selon caractéristiques techniques N° 298.341.



N° article	Description
-FJ0501502	UltimaZ™-P2P-V20-01

UltimaZ™-P2P-F version fixe

- COMPOSE DE :
- 1 pousseur UltimaZ™-P2P
 - 1 bouton de réglage ON/OFF
 - 1 transmission fixe F5 / F7 / F15
 - 1 compteur VL 5
 - 1 jeu de raccordement pneumatique

- AVEC :
- 1 malette pour l'UltimaZ™ et ses accessoires
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 écrou rond Ø 45 mm pour jeu d'inserts séparables
 - 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Jeu d'inserts tube
 - Jeu d'inserts câble
 - Jeu de manchettes
 - Jeu de O-rings
 - Roues

 quick info

Pour micro-câbles FTTH Ø 0.8 à 2.8 mm et micro-tubes Ø ext. 3 à 12.0 mm (autres dimensions, veuillez nous consulter). Equipé d'un embrayage magnétique. Description selon caractéristiques techniques N° 298.341.



N° article	Description
-FJ0501503	UltimaZ™-P2P-F5-01 pour micro-câbles FTTH Ø 0.8-1.4 mm
-FJ0501504	UltimaZ™-P2P-F7-01 pour micro-câbles FTTH Ø 1.4-1.8 mm
-FJ0501601	UltimaZ™-P2P-F15-01 pour micro-câbles FTTH Ø 1.6-2.8 mm



UltimaZ™-P2P-PUSHER

COMPOSE DE :

- 1 pousseur UltimaZ™-P2P
- 1 bouton de réglage ON/OFF
- 1 transmission directe
- 1 protection arbre

AVEC :

- 1 malette pour l'UltimaZ™ et ses accessoires
- 1 jeu d'outillage
- 1 écrou rond Ø 45 mm pour jeu d'inserts séparables
- 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien

SANS :

- Jeu de raccordement pneumatique
- Jeu d'inserts tube
- Jeu d'inserts câble
- Jeu de manchettes
- Jeu de O-rings
- Roues

quick info

Pour "drop"-câbles rigides et tubes Ø ext. jusqu'à 12 mm (pour les accessoires pour câbles et tubes disponibles, veuillez nous consulter). Seulement utilisable pour le poussage, et pas pour le soufflage. Description selon caractéristiques techniques N° 298.341.



N° article	Description
-FJ0501506	UltimaZ™-P2P-PUSHER

UltimaZ™-E25

COMPOSE DE :

- 1 UltimaZ™-E25, avec moteur électrique intégré et affichage digital
- 1 jeu de raccordement pneumatique

AVEC :

- 1 malette pour l'UltimaZ™ et ses accessoires
- 1 jeu d'outillage
- 1 écrou rond Ø 45 mm pour jeu d'inserts séparables
- 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien

SANS :

- Jeu d'inserts tube
- Jeu d'inserts câble
- Jeu de manchettes
- Jeu de O-rings
- Roues

quick info

Pour micro-câbles FTTH Ø 0.8 à 4.0 mm et micro-tubes Ø ext. 3 à 12.0 mm (autres dimensions, veuillez nous consulter). Description selon caractéristiques techniques N° 298.373.



N° article	Description
-FJ0502200	UltimaZ™-E25 (version européenne) AVEC 1 chargeur et 2 batteries
-FJ0502201	UltimaZ™-E25 (version reste du monde) SANS chargeur et SANS batteries



Jeu d'inserts séparables pour câble et pour tube / manchettes

 **quick info**

Version séparable

L'adaptation au diamètre du câble est assurée par des manchettes. Celles-ci NE SONT PAS livrées avec les inserts câble et tube et doivent être commandées séparément. (Autres dimensions, veuillez nous consulter).

N° article	Description
N276401	Jeu d'inserts pour câbles jusqu'à Ø 1.8 mm et pour tubes Ø ext. 3 mm (version séparable)
N276402	Jeu d'inserts pour câbles jusqu'à Ø 2.5 mm et pour tubes Ø ext. 4 mm (version séparable)
N276403	Jeu d'inserts pour câbles jusqu'à Ø 3.3 mm et pour tubes Ø ext. 5 mm (version séparable)
N276404	Jeu d'inserts pour câbles jusqu'à Ø 4.0 mm et pour tubes Ø ext. 6 mm (version séparable)
N276405	Jeu d'inserts pour câbles jusqu'à Ø 4.0 mm et pour tubes Ø ext. 7 mm (version séparable)
N276406	Jeu d'inserts pour câbles jusqu'à Ø 4.0 mm et pour tubes Ø ext. 8 mm (version séparable)
N276408	Jeu d'inserts pour câbles jusqu'à Ø 4.0 mm et pour tubes Ø ext. 10 mm (version séparable)
N276409	Jeu d'inserts pour câbles jusqu'à Ø 4.0 mm et pour tubes Ø ext. 12 mm (version séparable)
N273116	Jeu de 10 manchettes pour câbles Ø 0.8 à 1.1 mm
N273132	Jeu de 10 manchettes pour câbles Ø 1.1 à 1.4 mm
N273061	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 1.4 à 1.8 mm
N273192	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 1.8 à 2.4 mm
N273062	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 2.4 à 3.3 mm
N276072	Jeu de 10 manchettes pour câbles Ø 3.4 à 4.0 mm

Jeu de O-rings

 **quick info**

Tous les jeux d'inserts séparables sont livrés AVEC un jeu de 6 O-rings. Les jeux supplémentaires peuvent être commandés (autres dimensions, veuillez nous consulter).

N° article	Description
N276020	Jeu de 6 O-rings pour tubes Ø ext. 3 mm
N276019	Jeu de 6 O-rings pour tubes Ø ext. 4 mm
N276018	Jeu de 6 O-rings pour tubes Ø ext. 5 mm
N276017	Jeu de 6 O-rings pour tubes Ø ext. 6 mm
N276016	Jeu de 6 O-rings pour tubes Ø ext. 7 mm
N276012	Jeu de 6 O-rings pour tubes Ø ext. 8 mm
N277014	Jeu de 6 O-rings pour tubes Ø ext. 10 mm
N277015	Jeu de 6 O-rings pour tubes Ø ext. 12 mm

Jeu de guides câble séparables

 **quick info**

Version séparable

N° article	Description
N276350	Jeu de guides câble jusqu'à Ø 1.8 mm (version séparable)
N276351	Jeu de guides câble jusqu'à Ø 2.5 mm (version séparable)
N276352	Jeu de guides câble jusqu'à Ø 4.0 mm (version séparable)

Jeu d'inserts non-séparables pour câble et pour tube / manchettes

 **quick info**

Version non-séparable

L'adaptation au diamètre du câble est assurée par des manchettes. Celles-ci NE SONT PAS livrées avec les inserts câble et tube et doivent être commandées séparément. (Autres dimensions, veuillez nous consulter).

N° article	Description
N276370	Jeu d'inserts pour câbles jusqu'à Ø 1.8 mm et pour tubes Ø ext. 3 à 4 mm (version non-séparable)
N276371	Jeu d'inserts pour câbles jusqu'à Ø 2.8 mm et pour tubes Ø ext. 5 à 6 mm (version non-séparable)
N276372	Jeu d'inserts pour câbles jusqu'à Ø 4.0 mm et pour tubes Ø ext. 7 à 12 mm (version non-séparable)
N273116	Jeu de 10 manchettes pour câbles Ø 0.8 à 1.1 mm
N273132	Jeu de 10 manchettes pour câbles Ø 1.1 à 1.4 mm
N273061	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 1.4 à 1.8 mm
N273192	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 1.8 à 2.4 mm
N273062	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 2.4 à 3.3 mm
N276072	Jeu de 10 manchettes pour câbles Ø 3.4 à 4.0 mm



Jeu de guides câble non-séparables

quick info

Version non-séparable

N° article	Description
N276360	Jeu de guides câble jusqu'à Ø 1.8 mm (version non-séparable)
N276361	Jeu de guides câble jusqu'à Ø 2.5 mm (version non-séparable)
N276362	Jeu de guides câble jusqu'à Ø 4.0 mm (version non-séparable)

Roues d'appui

N° article	Description
N276067	Roue d'entraînement/appui comprenant 1x bandage lisse NBR P276246
N276071	Roue d'entraînement/appui comprenant 1x bandage avec rainure NBR P276245
P276026	Roue d'appui Alu

Roues d'entraînement

quick info

(Autres dimensions, veuillez nous consulter).

N° article	Description
P276582	Roue d'entraînement pour câbles Ø 1.1 mm
P276419	Roue d'entraînement pour câbles Ø 1.1 à 1.5 mm
P276106	Roue d'entraînement pour câbles Ø 1.6 à 2.0 mm
P276180	Roue d'entraînement pour câbles Ø 2.1 à 2.5 mm
P276049	Roue d'entraînement pour câbles Ø 2.6 à 3.0 mm
P276181	Roue d'entraînement pour câbles Ø 3.1 à 3.5 mm
P276107	Roue d'entraînement pour câbles Ø 3.6 à 4.0 mm
N276067	Roue d'entraînement/appui comprenant 1x bandage lisse NBR P276246
N276071	Roue d'entraînement/appui comprenant 1x bandage avec rainure NBR P276245

Jeu de raccordement pneumatique

quick info

Le jeu de raccordement pneumatique est livré AVEC les UltimaZ™-P2P V20/F5/F7/F15/E25.

N° article	Description
N276400	Jeu de raccordement pneumatique G1/8"

Produits complémentaires

N° article	Description
CDEJETPLAADV	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Advanced" (licence par utilisateur)
R1SH2L0102	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 24 bouteilles de 240 ml (prix par bouteille)
R1SH2L0106	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 15 bouteilles de 470 ml (prix par bouteille)



Le MicroJet™ est conçu pour la pose par soufflage de micro-câbles de télécommunication (fibres optiques, coaxiaux ou multipaires) dans des micro-tubes préinstallés.

MicroJet™ EM-25

- AVEC :
- 1 caisse pour le MicroJet™ et ses accessoires
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 indicateur de distance et vitesse
 - 1 tuyau d'air 1" flexible avec raccord rapide Mody pour le raccordement du compresseur
 - 1 coffret de commande de vitesse et direction électrique à distance avec cordon d'alimentation et cordon de commande
 - 1 roue plastique avec bandage en aluminium et revêtement caoutchouc
 - 1 galet d'appui avec revêtement polyuréthane
 - 1 mâchoire pour maintenir le tube pendant la mise en place
 - 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Jeu d'inserts tube
 - Jeu d'inserts câble
 - Bandage acier

quick info

Pour micro-câbles ou faisceaux de fibres Ø jusqu'à 3 mm et micro-tubes Ø ext. 3 à 8 mm.
Equipé d'un embrayage magnétique.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.352.



N° article	Description
-FJ0331703	MicroJet™ EM-25

Jeu d'inserts tube
(à installer à droite)

N° article	Description
N273083	Jeu d'inserts tube 3- 2 pour tubes Ø ext. 3 mm et câbles jusqu'à Ø 1.8 mm
N273110	Jeu d'inserts tube 4- 3 pour tubes Ø ext. 4 mm et câbles jusqu'à Ø 2.8 mm
N273108	Jeu d'inserts tube 5- 2 pour tubes Ø ext. 5 mm et câbles jusqu'à Ø 1.8 mm
N273084	Jeu d'inserts tube 5- 3 pour tubes Ø ext. 5 mm et câbles jusqu'à Ø 2.8 mm
N273072	Jeu d'inserts tube 6- 4 pour tubes Ø ext. 6 mm et câbles jusqu'à Ø 3.0 mm
N273114	Jeu d'inserts tube 7- 2 pour tubes Ø ext. 7 mm et câbles jusqu'à Ø 1.8 mm
N273129	Jeu d'inserts tube 8- 3 pour tubes Ø ext. 8 mm et câbles jusqu'à Ø 2.8 mm
N273070	Jeu d'inserts tube 8- 4 pour tubes Ø ext. 8 mm et câbles jusqu'à Ø 3.0 mm

Jeu de O-rings

quick info

Tous les inserts tube sont livrés AVEC un jeu de 6 O-rings.
Les jeux supplémentaires peuvent être commandés (autres dimensions, veuillez nous consulter).

N° article	Description
N273069	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 3 mm
N273111	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 4 mm
N273066	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 5 mm
N273054	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 6 mm
N273050	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 7 mm
N273055	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 8 mm



Jeu d'inserts câble / manchettes
(à installer à gauche)

 quick info

L'adaptation au diamètre du câble est assurée par des manchettes. Celles-ci NE SONT PAS livrées avec les inserts câbles et doivent être commandées séparément.

N° article	Description
N273057	Jeu d'inserts câble Ø 1-3 mm
N273116	Jeu de 10 manchettes pour câbles Ø 0.8 à 1.1 mm
N273132	Jeu de 10 manchettes pour câbles Ø 1.1 à 1.4 mm
N273061	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 1.4 à 1.8 mm
N273192	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 1.8 à 2.4 mm
N273062	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 2.4 à 3.3 mm
N273176	Jeu d'inserts câble Ø 1.05 mm pour 2 & 4 fibres (EPFU)
N273152	Jeu d'inserts câble Ø 1.08 mm pour 2 & 4 fibres (EPFU)
N273120	Jeu d'inserts câble Ø 1.10 mm pour 2 & 4 fibres (EPFU)
N273172	Jeu d'inserts câble Ø 1.20 mm pour 2 & 4 fibres (EPFU)
N273147	Jeu d'inserts câble Ø 1.45 mm pour 8 & 12 fibres (EPFU)
N273144	Jeu d'inserts câble Ø 1.50 mm pour 8 & 12 fibres (EPFU)
N273181	Jeu d'inserts câble Ø 1.65 mm pour 8 & 12 fibres (EPFU)

Pièces de rechange

N° article	Description
P273230	Bandage caoutchouc avec insert anneau en aluminium
N273252	Galet d'appui avec revêtement polyuréthane
N273253	Galet d'appui en aluminium

Bandages acier

N° article	Description
P273306	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 1.6-2.0 mm
P273251	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 2.1-2.5 mm
P273199	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 2.6-3.0 mm

Accessoires

N° article	Description
N273212	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 2 mm
N273213	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 2.5 mm
N273214	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 3 mm
N273215	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 3.5 mm

Produits complémentaires

N° article	Description
N271238	Refroidisseur d'air AC-12
N271175	Adaptateur Rd 55 F - baionnette 42 mm pour utilisation avec le refroidisseur d'air AC-12
CDEJETPLAADV	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Advanced" (licence par utilisateur)
R1SH2L0102	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 24 bouteilles de 240 ml (prix par bouteille)
R1SH2L0106	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 15 bouteilles de 470 ml (prix par bouteille)
N273218	Eponges en mousse pour micro-tubes Ø int. 5- 7 mm (20 pces)
N273219	Eponges en mousse pour micro-tubes Ø int. 7- 9 mm (20 pces)



L'Intelli-MicroJet™ et le MicroJet™ sont conçus pour la pose par soufflage de micro-câbles de télécommunication (fibres optiques, coaxiaux ou multipaires) dans des micro-tubes préinstallés.

Intelli-MicroJet™ PRM-196

- COMPOSE DE :
- 1 poussoir MicroJet™
 - 1 embrayage magnétique
 - 1 kit moteur pneumatique (bi-directionnel)

- AVEC :
- 1 caisse pour l'Intelli-MicroJet™ et ses accessoires
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 indicateur de distance et vitesse
 - 1 plaque de base
 - 4 capteurs intégrés
 - 1 coffret électronique
 - 1 prise pour connecter l'IntelliBox™
 - 1 tuyau d'air 1" flexible avec raccord rapide Mody pour le raccordement du compresseur
 - 1 roue dentée métallique
 - 1 roue plastique avec bandage en aluminium et revêtement caoutchouc
 - 1 galet d'appui avec revêtement PUR
 - 1 galet d'appui en aluminium
 - 1 mâchoire pour maintenir le tube pendant la mise en place
 - 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- IntelliBox™
 - Jeu d'inserts tube
 - Jeu d'inserts câble
 - Bandage acier

POSSIBILITE DE FAIRE EN NOS ATELIERS L'UPGRADE DU MICROJET™ PRM-196 EN INTELLI-MICROJET™ PRM-196. VEUILLEZ NOUS CONSULTER SVP.

Information complémentaire:
Le service digital Remote Monitoring est inclus 3 années sur un Intelli-MicroJet™ à partir de la date de livraison (nécessite une IntelliBox™ connectée)

**quick info**

Pour micro-câbles ou faisceaux de fibres Ø 1 à 8 mm et micro-tubes Ø ext. 3 à 16 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.352.



N° article	Description
-FJ0332103	Intelli-MicroJet™ PRM-196
N274221	IntelliBox™ - version wifi et IoT global



Intelli-MicroJet™ PR-196

- COMPOSE DE :
- 1 pousseur MicroJet
 - 1 kit moteur pneumatique (bi-directionnel)

- AVEC :
- 1 caisse pour l'Intelli-MicroJet™ et ses accessoires
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 indicateur de distance et vitesse
 - 1 plaque de base
 - 4 capteurs intégrés
 - 1 coffret électronique
 - 1 prise pour connecter l'IntelliBox™
 - 1 tuyau d'air 1" flexible avec raccord rapide Mody pour le raccordement du compresseur
 - 1 roue dentée métallique
 - 1 galet d'appui en aluminium
 - 1 mâchoire pour maintenir le tube pendant la mise en place
 - 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- IntelliBox™
 - Jeu d'inserts tube
 - Jeu d'inserts câble
 - Bandage acier

POSSIBILITE DE FAIRE EN NOS ATELIERS L'UPGRADE DU MICROJET™ PR-196 EN INTELLI-MICROJET™ PR-196. VEUILLEZ NOUS CONSULTER SVP.

Information complémentaire:
Le service digital Remote Monitoring est inclus 3 années sur un Intelli-MicroJet™ à partir de la date de livraison (nécessite une IntelliBox™ connectée)

 quick info

Pour micro-câbles ou faisceaux de fibres Ø 3.5 à 8 mm et micro-tubes Ø ext. 7 à 16 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.352.



N° article	Description
-FJ0332104	Intelli-MicroJet™ PR-196
N274221	IntelliBox™ - version wifi et IoT global



MicroJet™ PRM-196

- COMPOSE DE :
- 1 pousseur MicroJet™
 - 1 embrayage magnétique
 - 1 kit moteur pneumatique (bi-directionnel)

- AVEC :
- 1 caisse pour le MicroJet™ et ses access.
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 indicateur de distance et vitesse
 - 1 tuyau d'air 1" flexible avec raccord rapide Mody pour le raccordement du compresseur
 - 1 roue dentée métallique
 - 1 roue plastique avec bandage en aluminium et revêtement caoutchouc
 - 1 galet d'appui avec revêtement PUR
 - 1 galet d'appui en aluminium
 - 1 mâchoire pour maintenir le tube pendant la mise en place
 - 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Jeu d'inserts tube
 - Jeu d'inserts câble
 - Bandage acier

quick info

Pour micro-câbles ou faisceaux de fibres Ø 1 à 8 mm et micro-tubes Ø ext. 3 à 16 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.352.



N° article	Description
-FJ0332106	MicroJet™ PRM-196

MicroJet™ PR-196

- COMPOSE DE :
- 1 pousseur MicroJet™
 - 1 kit moteur pneumatique (bi-directionnel)

- AVEC :
- 1 caisse pour le MicroJet™ et ses access.
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 indicateur de distance et vitesse
 - 1 tuyau d'air 1" flexible avec raccord rapide Mody pour le raccordement du compresseur
 - 1 roue dentée métallique
 - 1 galet d'appui en aluminium
 - 1 mâchoire pour maintenir le tube pendant la mise en place
 - 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Jeu d'inserts tube
 - Jeu d'inserts câble
 - Bandage acier

quick info

Pour micro-câbles ou faisceaux de fibres Ø 3.5 à 8 mm et micro-tubes Ø ext. 7 à 16 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.352.



N° article	Description
-FJ0332105	MicroJet™ PR-196



Jeu d'inserts tube (à installer à droite)

N° article	Description
N273083	Jeu d'inserts tube 3- 2 pour tubes Ø ext. 3 mm et câbles jusqu'à Ø 1.8 mm
N273110	Jeu d'inserts tube 4- 3 pour tubes Ø ext. 4 mm et câbles jusqu'à Ø 2.8 mm
N273108	Jeu d'inserts tube 5- 2 pour tubes Ø ext. 5 mm et câbles jusqu'à Ø 1.8 mm
N273084	Jeu d'inserts tube 5- 3 pour tubes Ø ext. 5 mm et câbles jusqu'à Ø 2.8 mm
N273072	Jeu d'inserts tube 6- 4 pour tubes Ø ext. 6 mm et câbles jusqu'à Ø 3.0 mm
N273114	Jeu d'inserts tube 7- 2 pour tubes Ø ext. 7 mm et câbles jusqu'à Ø 1.8 mm
N273115	Jeu d'inserts tube 7- 5 pour tubes Ø ext. 7 mm et câbles jusqu'à Ø 4.8 mm
N273129	Jeu d'inserts tube 8- 3 pour tubes Ø ext. 8 mm et câbles jusqu'à Ø 2.8 mm
N273070	Jeu d'inserts tube 8- 4 pour tubes Ø ext. 8 mm et câbles jusqu'à Ø 3.0 mm
N273060	Jeu d'inserts tube 8- 6 pour tubes Ø ext. 8 mm et câbles jusqu'à Ø 5.6 mm
N273151	Jeu d'inserts tube 8.5-6 pour tubes Ø ext. 8.5 mm et câbles jusqu'à Ø 5.0 mm
N273133	Jeu d'inserts tube 10- 3 pour tubes Ø ext. 10 mm et câbles jusqu'à Ø 2.5 mm
N273243	Jeu d'inserts tube 10- 6 pour tubes Ø ext. 10 mm et câbles jusqu'à Ø 5.6 mm
N273119	Jeu d'inserts tube 10- 8 pour tubes Ø ext. 10 mm et câbles jusqu'à Ø 7.5 mm
N273128	Jeu d'inserts tube 12-10 pour tubes Ø ext. 12 mm et câbles jusqu'à Ø 8.0 mm
N273146	Jeu d'inserts tube 12.7-10 pour tubes Ø ext. 12.7 mm et câbles jusqu'à Ø 8.0 mm
N273170	Jeu d'inserts tube 14-10 pour tubes Ø ext. 14 mm et câbles jusqu'à Ø 8.5 mm
N273202	Jeu d'inserts tube 16-10 pour tubes Ø ext. 16 mm et câbles jusqu'à Ø 8.5 mm

Jeu de O-rings

quick info

Tous les inserts tube sont livrés AVEC un jeu de 6 O-rings.
Les jeux supplémentaires peuvent être commandés (autres dimensions, veuillez nous consulter).

N° article	Description
N273069	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 3 mm
N273111	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 4 mm
N273066	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 5 mm
N273054	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 6 mm
N273050	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 7 mm
N273055	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 8 mm
N273052	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 10 mm
N273056	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 12 mm
N274038	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 14 mm
N274026	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 16 mm

Intelli-MicroJet™/MicroJet™ PR-PRM-196 / câbles Ø 1-8



Jeu d'inserts câble / manchettes
(à installer à gauche)

 **quick info**

L'adaptation au diamètre du câble est assurée par des manchettes. Celles-ci NE SONT PAS livrées avec les inserts câbles et doivent être commandées séparément.

N° article	Description
N273057	Jeu d'inserts câble Ø 1-3 mm
N273116	Jeu de 10 manchettes pour câbles Ø 0.8 à 1.1 mm
N273132	Jeu de 10 manchettes pour câbles Ø 1.1 à 1.4 mm
N273061	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 1.4 à 1.8 mm
N273192	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 1.8 à 2.4 mm
N273062	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 2.4 à 3.3 mm
N273176	Jeu d'inserts câble Ø 1.05 mm pour 2 & 4 fibres (EPFU)
N273152	Jeu d'inserts câble Ø 1.08 mm pour 2 & 4 fibres (EPFU)
N273120	Jeu d'inserts câble Ø 1.10 mm pour 2 & 4 fibres (EPFU)
N273172	Jeu d'inserts câble Ø 1.20 mm pour 2 & 4 fibres (EPFU)
N273147	Jeu d'inserts câble Ø 1.45 mm pour 8 & 12 fibres (EPFU)
N273144	Jeu d'inserts câble Ø 1.50 mm pour 8 & 12 fibres (EPFU)
N273181	Jeu d'inserts câble Ø 1.65 mm pour 8 & 12 fibres (EPFU)
N273127	Jeu d'inserts câble Ø 4-8 mm
N273049	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 3.4 à 4.3 mm
N273051	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 4.4 à 5.3 mm
N273085	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 5.4 à 6.3 mm
N273113	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 6.4 à 6.9 mm
N273121	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 7.0 à 7.5 mm
N273191	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 7.5 à 8.0 mm

Pièces de rechange

N° article	Description
P273230	Bandage caoutchouc avec insert anneau en aluminium
N273252	Galet d'appui avec revêtement polyuréthane
N273253	Galet d'appui en aluminium

Bandages acier

N° article	Description
P273306	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 1.6-2.0 mm
P273251	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 2.1-2.5 mm
P273199	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 2.6-3.0 mm
P273232	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 3.1-3.5 mm
P273163	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 3.6-4.0 mm
P273233	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 4.1-4.5 mm
P273172	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 4.6-5.0 mm
P273173	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 5.1-5.5 mm
P273200	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 5.6-6.0 mm
P273203	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 6.1-6.5 mm
P273267	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 6.6-7.0 mm
P273253	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 7.1-7.5 mm
P273401	Bandage acier avec rainure en U pr câbles Ø 7.6-8.0 mm



Accessoires

N° article	Description
N273212	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 2 mm
N273213	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 2.5 mm
N273214	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 3 mm
N273215	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 3.5 mm
N273044	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 4 mm
N273045	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 5 mm
N273046	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 6 mm
N273216	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 6.5 mm
N273122	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 7 mm
N273156	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 8 mm

Produits complémentaires

N° article	Description
N271238	Refroidisseur d'air AC-12
N271175	Adaptateur Rd 55 F - baionnette 42 mm pour utilisation avec le refroidisseur d'air AC-12
-FF2251501	Figaro avec support Minijet™, description selon caractéristiques techniques N° 298.095
CDEJETPLAADV	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Advanced" (licence par utilisateur)
R1SH2L0102	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 24 bouteilles de 240 ml (prix par bouteille)
R1SH2L0106	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 15 bouteilles de 470 ml (prix par bouteille)
N273218	Eponges en mousse pour micro-tubes Ø int. 5- 7 mm (20 pces)
N273219	Eponges en mousse pour micro-tubes Ø int. 7- 9 mm (20 pces)
N273220	Eponges en mousse pour micro-tubes Ø int. 9-12 mm (20 pces)
N273221	Eponges en mousse pour micro-tubes Ø int. 12-16 mm (20 pces)



L'OptiJet™ est conçu pour la pose par soufflage de micro-câbles de télécommunication (fibres optiques, coaxiaux ou multipaires) dans des micro-tubes préinstallés.

OptiJet™ Automatic

- COMPOSE DE :
- 1 OptiJet™ Automatic avec moteur électrique intégré, affichage digital et tablette résistante avec interface sans fil
- AVEC :
- 1 caisse pour l'OptiJet™, les batteries, outils et lubrifiant
 - 1 caisse pour les accessoires
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 tuyau d'air 1" flexible avec raccord rapide Mody pour le raccordement du compresseur
 - 2 paires de courroies
 - 1 câble de mise à terre
 - 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Jeu d'inserts tube
 - Guides câble
 - Jeu de manchettes

Information complémentaire:
Le service digital Remote Monitoring est inclus 3 années à partir de la date de livraison

 quick info

Pour micro-câbles ou faisceaux de fibres Ø 1.5 à 8.0 mm et micro-tubes Ø ext. 3 à 16 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.399.



N° article	Description
-FJ0332302	OptiJet™ Automatic AVEC 1 chargeur et 4 batteries
-FJ0332303	OptiJet™ Automatic SANS chargeur et SANS batteries

OptiJet™

- COMPOSE DE :
- 1 OptiJet™ avec moteur électrique intégré et affichage digital
- AVEC :
- 1 caisse pour l'OptiJet™, les batteries, outils et lubrifiant
 - 1 caisse pour les accessoires
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 tuyau d'air 1" flexible avec raccord rapide Mody pour le raccordement du compresseur
 - 2 paires de courroies
 - 1 câble de mise à terre
 - 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien
- SANS :
- Jeu d'inserts tube
 - Guides câble
 - Jeu de manchettes

 quick info

Pour micro-câbles ou faisceaux de fibres Ø 1.5 à 8.0 mm et micro-tubes Ø ext. 3 à 16 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.399.



N° article	Description
-FJ0332102	OptiJet™ AVEC 1 chargeur et 2 batteries
-FJ0332108	OptiJet™ SANS chargeur et SANS batteries

Options

N° article	Description
P273665	Bloc d'alimentation
P273923	Adaptateur pour pack batterie Makita
E911020070	Pack batterie – accumulateur 33,5 Ah – pour augmenter la capacité de temps de l'OptiJet



Jeu d'inserts tube
(à installer à droite)

 quick info

Pour OptiJet™ Automatic
- Montage sans outillage.

N° article	Description
N273405	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 3 mm et câbles Ø 1.5-2.0 mm (outillage pas nécessaire)
N273382	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 5 mm et câble Ø 1.5-2.0 mm (outillage pas nécessaire)
N273383	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 5 mm et câble Ø 2.1-3.0 mm (outillage pas nécessaire)
N273384	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 7 mm et câble Ø 1.5-2.0 mm (outillage pas nécessaire)
N273381	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 7 mm et câble Ø 2.1-3.0 mm (outillage pas nécessaire)
N273385	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 7 mm et câble Ø 3.1-4.0 mm (outillage pas nécessaire)
N273386	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 8 mm et câble Ø 3.1-4.0 mm (outillage pas nécessaire)
N273387	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 10 mm et câble Ø 2.1-3.0 mm (outillage pas nécessaire)
N273388	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 10 mm et câble Ø 3.1-4.0 mm (outillage pas nécessaire)
N273389	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 10 mm et câble Ø 4.1-8.0 mm (outillage pas nécessaire)
N273390	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 12 mm et câble Ø 2.1-3.0 mm (outillage pas nécessaire)
N273391	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 12 mm et câble Ø 3.1-4.0 mm (outillage pas nécessaire)
N273392	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 12 mm et câble Ø 4.1-8.0 mm (outillage pas nécessaire)
N273393	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 14 mm et câble Ø 4.1-8.0 mm (outillage pas nécessaire)
N273394	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 16 mm et câble Ø 4.1-8.0 mm (outillage pas nécessaire)

Jeu d'inserts tube
(à installer à droite)

 quick info

Pour OptiJet™
- Montage avec outillage nécessaire.

N° article	Description
N273326	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 5 mm et câble Ø 1.5-2.0 mm (outillage nécessaire)
N273327	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 5 mm et câble Ø 2.1-3.0 mm (outillage nécessaire)
N273328	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 7 mm et câble Ø 1.5-2.0 mm (outillage nécessaire)
N273329	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 7 mm et câble Ø 2.1-3.0 mm (outillage nécessaire)
N273330	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 7 mm et câble Ø 3.1-4.0 mm (outillage nécessaire)
N273331	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 8 mm et câble Ø 3.1-4.0 mm (outillage nécessaire)
N273349	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 10 mm et câble Ø 2.1-3.0 mm (outillage nécessaire)
N273332	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 10 mm et câble Ø 3.1-4.0 mm (outillage nécessaire)
N273333	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 10 mm et câble Ø 4.1-8.0 mm (outillage nécessaire)
N273350	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 12 mm et câble Ø 2.1-3.0 mm (outillage nécessaire)
N273334	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 12 mm et câble Ø 3.1-4.0 mm (outillage nécessaire)
N273335	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 12 mm et câble Ø 4.1-8.0 mm (outillage nécessaire)
N273336	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 14 mm et câble Ø 4.1-8.0 mm (outillage nécessaire)
N273337	Jeu d'inserts tube pour tubes Ø ext. 16 mm et câble Ø 4.1-8.0 mm (outillage nécessaire)

Jeu de O-rings	N° article	Description
👉 quick info Tous les inserts tube sont livrés AVEC un jeu de 6 O-rings. Les jeux supplémentaires peuvent être commandés (autres dimensions, veuillez nous consulter).	N276018	Jeu de 6 O-rings pour tubes Ø ext. 5 mm
	N276016	Jeu de 6 O-rings pour tubes Ø ext. 7 mm
	N276012	Jeu de 6 O-rings pour tubes Ø ext. 8 mm
	N277014	Jeu de 6 O-rings pour tubes Ø ext. 10 mm
	N277015	Jeu de 6 O-rings pour tubes Ø ext. 12 mm
	N277016	Jeu de 6 O-rings pour tubes Ø ext. 14 mm
	N276082	Jeu de 6 O-rings pour tubes Ø ext. 16 mm

Guides câble (à installer à gauche)	N° article	Description
	P273916	Guide câble Ø 1.5-2.0 mm
	P273917	Guide câble Ø 2.1-3.0 mm
	P273918	Guide câble Ø 3.1-4.0 mm
	P273919	Guide câble Ø 4.1-8.0 mm

Jeu de manchettes	N° article	Description
👉 quick info L'adaptation au diamètre du câble est assurée par des manchettes. Celles-ci NE SONT PAS livrées avec les inserts tube et les guide-câble et doivent être commandées séparément.	N273061	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 1.4 à 1.8 mm
	N273192	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 1.8 à 2.4 mm
	N273062	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 2.4 à 3.3 mm
	N276072	Jeu de 10 manchettes pour câbles Ø 3.4 à 4.0 mm
	N273049	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 3.4 à 4.3 mm
	N273051	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 4.4 à 5.3 mm
	N273085	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 5.4 à 6.3 mm
	N273113	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 6.4 à 6.9 mm
	N273121	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 7.0 à 7.5 mm
	N273191	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 7.5 à 8.0 mm

Accessoires	N° article	Description
	N273212	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 2 mm
	N273213	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 2.5 mm
	N273214	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 3 mm
	N273215	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 3.5 mm
	N273044	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 4 mm
	N273045	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 5 mm
	N273046	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 6 mm
	N273216	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 6.5 mm
	N273122	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 7 mm
	N273156	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 8 mm

Accessoires - courroies dentées	N° article	Description
	P273720	Courroie dentée 16-T5/320, câble Ø 1.5-3.0 mm
	P273721	Courroie dentée 16-T5/320, câble Ø 3.1-8.0 mm



Produits complémentaires

N° article	Description
N271238	Refroidisseur d'air AC-12
N271175	Adaptateur Rd 55 F - baionnette 42 mm pour utilisation avec le refroidisseur d'air AC-12
-FF2251501	Figaro avec support Minijet™, description selon caractéristiques techniques N° 298.095
CDEJETPLAADV	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Advanced" (licence par utilisateur)
R1SH2L0102	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 24 bouteilles de 240 ml (prix par bouteille)
R1SH2L0106	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 15 bouteilles de 470 ml (prix par bouteille)
N273218	Eponges en mousse pour micro-tubes Ø int. 5- 7 mm (20 pces)
N273219	Eponges en mousse pour micro-tubes Ø int. 7- 9 mm (20 pces)
N273220	Eponges en mousse pour micro-tubes Ø int. 9-12 mm (20 pces)
N273221	Eponges en mousse pour micro-tubes Ø int. 12-16 mm (20 pces)



L'IntelliJet™ et le MiniJet™ sont conçus pour la pose par soufflage ou flottage de câbles de télécommunication (fibres optiques, coaxiaux ou multipaires) ou de multitubes dans des tubes préinstallés.

IntelliJet™ à entraînement pneumatique

- AVEC :
- 1 caisse pour l'IntelliJet™
 - 1 caisse pour les outils, inserts et matériel de consommation (joints, lubrifiant, etc.)
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 indicateur de distance et vitesse
 - 5 capteurs intégrés
 - 1 coffret électronique
 - 1 pièce de fixation pour recevoir le plateau-support de l'IntelliBox™
 - 1 prise pour connecter une IntelliBox™
 - 1 tuyau d'air 1" flexible avec raccord rapide Mody pour le raccordement du compresseur
 - 2 courroies V (Poly-V)
 - 1 bouteille de lubrifiant Jetting Lube
 - 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- IntelliBox™
 - jeu d'inserts tube
 - jeu d'inserts câble

POSSIBILITE DE FAIRE EN NOS ATELIERS L'UPGRADE DU MINIJET-P01 ET P02. VEUILLER NOUS CONSULTER SVP.

Information complémentaire:
Le service digital Remote Monitoring est inclus 3 années sur un IntelliJet™ à partir de la date de livraison (nécessite une IntelliBox™ connectée)

quick info

Pour câbles Ø 4 à 16 mm et tubes Ø ext. 7 à 42 mm (autres dimensions veuillez nous consulter).
Description selon caractéristiques techniques N° 298.362.



N° article	Description
-FJ0402102	IntelliJet™-P02
N274221	IntelliBox™ - version wifi et IoT global

MiniJet™ à entraînement pneumatique

- AVEC :
- 1 caisse pour le MiniJet™
 - 1 caisse pour les outils, inserts et matériel de consommation (joints, lubrifiant, etc.)
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 indicateur de distance et vitesse
 - 1 tuyau d'air 1" flexible avec raccord rapide Mody pour le raccordement du compresseur
 - 2 Courroies V (Poly-V)
 - 1 bouteille de lubrifiant Jetting Lube
 - 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Jeu d'inserts tube
 - Jeu d'inserts câble

quick info

Pour câbles Ø 4 à 16 mm et tubes Ø ext. 7 à 42 mm (autres dimensions veuillez nous consulter).
Description selon caractéristiques techniques N° 298.362.



N° article	Description
-FJ0402103	MiniJet™-P02



MiniJet™ à entraînement hydraulique

- AVEC :
- 1 caisse pour le MiniJet™
 - 1 caisse pour les outils, inserts et matériel de consommation (joints, lubrifiant, etc.)
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 indicateur de distance et vitesse
 - 1 tuyau d'air 1" flexible avec raccord rapide Mody pour le raccordement du compresseur
 - 2 Courroies V (Poly-V)
 - 1 bouteille de lubrifiant Jetting Lube
 - 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Groupe hydraulique
 - Jeu de tuyaux hydrauliques
 - Jeu d'inserts tube
 - Jeu d'inserts câble

 quick info

Pour câbles Ø 4 à 16 mm et tubes Ø ext. 7 à 42 mm (autres dimensions veuillez nous consulter).
Description selon caractéristiques techniques N° 298.261.



N° article	Description
-FJ0402101	MiniJet™-H02
N800010	Groupe hydraulique avec moteur à essence
N205014	Jeu de tuyaux hydrauliques pour raccordement de l'appareil au groupe hydraulique, longueur 7 m



Jeu d'inserts tube

N° article	Description
N274055	Jeu d'inserts tube Ø ext. 7 mm
N274044	Jeu d'inserts tube Ø ext. 8 mm
N274045	Jeu d'inserts tube Ø ext. 10 mm
N274046	Jeu d'inserts tube Ø ext. 12 mm
N274105	Jeu d'inserts tube Ø ext. 12.7 mm
N274056	Jeu d'inserts tube Ø ext. 14 mm
N274047	Jeu d'inserts tube Ø ext. 15 mm
N274054	Jeu d'inserts tube Ø ext. 16 mm
N274093	Jeu d'inserts tube Ø ext. 18 mm
N274048	Jeu d'inserts tube Ø ext. 20 mm
N274168	Jeu d'inserts tube Ø ext. 22 mm
N274049	Jeu d'inserts tube Ø ext. 25 mm
N274050	Jeu d'inserts tube Ø ext. 32 mm
N274108	Jeu d'inserts tube Ø ext. 37 mm
N274072	Jeu d'inserts tube Ø ext. 40 mm
N274075	Jeu d'inserts tube Ø ext. 42 mm

Jeu de O-rings

quick info

Tous les inserts tube sont livrés AVEC un jeu de 6 O-rings.
Les jeux supplémentaires peuvent être commandés (autres dimensions, veuillez nous consulter).

N° article	Description
N273050	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 7 mm
N273055	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 8 mm
N273052	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 10 mm
N273056	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 12 mm
N274038	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 14 mm
N274015	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 15 mm
N274026	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 16 mm
N274094	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 18 mm
N274028	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 20 mm
N274167	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 22 mm
N274029	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 25 mm
N274030	Jeu de 6 O-rings pour inserts tube Ø ext. 32 mm

Jeu d'inserts câble / manchettes

quick info

L'adaptation au diamètre du câble est assurée par des manchettes. Celles-ci NE SONT PAS livrées avec les inserts câbles et doivent être commandées séparément.

N° article	Description
N274064	Jeu d'inserts câble Ø 4- 5 mm
N274051	Jeu d'inserts câble Ø 5- 8 mm
N274052	Jeu d'inserts câble Ø 8-12 mm
N274053	Jeu d'inserts câble Ø 12-16 mm
N273049	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 3.4 à 4.3 mm
N273051	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 4.4 à 5.3 mm
N273085	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 5.4 à 6.3 mm
N273113	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 6.4 à 6.9 mm
N273121	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 7.0 à 7.5 mm
N273191	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 7.5 à 8.0 mm
N274177	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 8.0 à 9.5 mm
N274011	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 9.5 à 10.7 mm
N274012	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 10.8 à 12.4 mm
N274013	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 12.5 à 14.7 mm
N274014	Jeu de 6 manchettes pour câbles Ø 14.8 à 16.0 mm



Accessoires

N° article	Description
N273044	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 4 mm
N273045	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 5 mm
N273046	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 6 mm
N273216	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 6.5 mm
N273122	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 7 mm
N273156	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 8 mm
N273217	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 8.5 mm
N273194	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 9 mm
N271206	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 10 mm
N271266	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 10.5 mm
N271207	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 11 mm
N271267	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 11.5 mm
N271208	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 12 mm
N271268	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 12.5 mm
N271209	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 13 mm
N271210	Jeu de 10 embouts pour câbles Ø 14 mm

Accessoires spécifiques pour
MiniJet™ avec courroies Poly-V

N° article	Description
N274138	Kit standard d'accessoires MD 2 x 7 mm (Poly-V)
N274129	Kit standard d'accessoires MD 3 x 7 mm (Poly-V)
N274140	Kit standard d'accessoires MD 2 x 10 mm (Poly-V)
N274124	Kit standard d'accessoires MD 3 x 10 mm (Poly-V)
N274096	Kit standard d'accessoires MD 2 x 12 mm (Poly-V)
N274130	Kit standard d'accessoires MD 3 x 12 mm (Poly-V)
P274420	Courroie plate (Poly-V)
P274349	Courroie V (Poly-V)
P274410	Courroie 2V - 11 (Poly-V)

Accessoires spécifiques pour
MiniJet™ avec courroies
crantées

N° article	Description
N274137	Kit standard d'accessoires MD 2 x 7 mm (courroies crantées)
N274139	Kit standard d'accessoires MD 2 x 10 mm (courroies crantées)
N274092	Kit standard d'accessoires MD 2 x 12 mm (courroies crantées)
P274321	Courroie plate (courroies crantées)
P274301	Courroie V (courroies crantées)
P274323	Courroie 2V - 11 (courroies crantées)

Produits complémentaires - Accessoires de pressurisation pour micro-tubes

Accessoires pour tubes Ø ext. 7 mm • selon fiche techn. n° 298.262.	N° article	Description
	N271070	Indicateur de pression pour tube 7/10/12 mm
	C58UA41022	Raccord rapide 10 mm
	C58UR01007	Raccord rapide de réduction 10/7 mm
	N265048	Jeu de 10 valves pour tubes Ø int. 5.5 et 8 mm (la section pour tubes Ø int. 8 mm doit être coupée manuellement pour utilisation avec tubes Ø int. 5.5 mm)
	N265046	Jeu de 10 embouts de valve pour tubes 7/5.5 mm
	N271201	Jeu de 5 obturateurs pour tubes 7/ 5.5 mm
Accessoires pour tubes Ø ext. 10 mm • selon fiche techn. n° 298.262.	N° article	Description
	N271070	Indicateur de pression pour tube 7/10/12 mm
	C58UA41022	Raccord rapide 10 mm
	N265048	Jeu de 10 valves pour tubes Ø int. 5.5 et 8 mm (la section pour tubes Ø int. 8 mm doit être coupée manuellement pour utilisation avec tubes Ø int. 5.5 mm)
	N265047	Jeu de 5 embouts de valve pour tubes 10/8 mm
	N271196	Jeu de 5 obturateurs pour tubes 10/ 8 mm
Accessoires pour tubes Ø ext. 12 mm • selon fiche techn. n° 298.262.	N° article	Description
	N271070	Indicateur de pression pour tube 7/10/12 mm
	C58UA41222	Raccord rapide 12 mm
	P271156	Manchon de réduction 12/10 mm
	N265048	Jeu de 10 valves pour tubes Ø int. 5.5 et 8 mm (la section pour tubes Ø int. 8 mm doit être coupée manuellement pour utilisation avec tubes Ø int. 5.5 mm)
	N265047	Jeu de 5 embouts de valve pour tubes 10/8 mm
	N265056	Jeu de 5 embouts de valve pour tubes 12/8 mm
	N271202	Jeu de 5 obturateurs pour tubes 12/10 mm
Accessoires pour tubes Ø ext. 14 mm • selon fiche techn. n° 298.262.	N° article	Description
	N271194	Indicateur de pression pour tube 14/16 mm
	C58UA41422	Raccord rapide 14 mm
	P271200	Manchon de réduction 14/10 mm
	N265048	Jeu de 10 valves pour tubes Ø int. 5.5 et 8 mm (la section pour tubes Ø int. 8 mm doit être coupée manuellement pour utilisation avec tubes Ø int. 5.5 mm)
	N265047	Jeu de 5 embouts de valve pour tubes 10/8 mm
	N271198	Jeu de 5 obturateurs pour tubes 14/10 mm
	N271199	Jeu de 5 obturateurs pour tubes 14/11 mm
	N271200	Jeu de 5 obturateurs pour tubes 14/11.5 mm
Accessoires pour tubes Ø ext. 16 mm • selon fiche techn. n° 298.262.	N° article	Description
	N271194	Indicateur de pression pour tube 14/16 mm
	C58UA41622	Raccord rapide 16 mm
	N271236	Jeu de 5 obturateurs pour tubes 16/12 mm



Produits complémentaires

quick info

* Remarque pour embranchements Y :
2 jeux d'inserts tube sont
nécessaires, à commander
parmi les dimensions suivantes **

N° article	Description
-EF1212401	Kit de flottage Hydrocab-080-01 (capacité 100 l/min). Equipement de portage à l'eau avec moteur et pompe intégrés, comprenant les tuyaux nécessaires
N271238	Refroidisseur d'air AC-12
N271175	Adaptateur Rd 55 F - baionnette 42 mm pour utilisation avec le refroidisseur d'air AC-12
N270242	Jeu de 6 embouts pour câbles Ø 8-20 mm
-FF2251501	Figaro avec support Minijet™, description selon caractéristiques techniques N° 298.095
CDEJETPLAADV	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Advanced" (licence par utilisateur)
R1SH2L0101	Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 12 bouteilles de 95 cl (prix par bouteille)
R1SH2L0103	Jetting Lube, lubrifiant, livrable en bidon de 3.80 l
R1SH2L0102	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 24 bouteilles de 240 ml (prix par bouteille)
R1SH2L0106	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 15 bouteilles de 470 ml (prix par bouteille)
N273218	Epouges en mousse pour micro-tubes Ø int. 5- 7 mm (20 pces)
N273219	Epouges en mousse pour micro-tubes Ø int. 7- 9 mm (20 pces)
N273220	Epouges en mousse pour micro-tubes Ø int. 9-12 mm (20 pces)
N273221	Epouges en mousse pour micro-tubes Ø int. 12-16 mm (20 pces)
N271016	Epouges en mousse pour tubes Ø int. max. 33 mm (20 pces)
N271017	Epouges en mousse pour tubes Ø int. max. 43 mm (20 pces)
R1VE231601	RKV 40 Système calibrage et localisation de défaut de conduit avec : Régul. air, trépied, 5m tuyau flex., calibre Ø 35mm pour tube Ø int. 40mm, émetteur, bouchon pour conduite, récepteur+système arrêt
R1VE231602	RKVE 33 Jeu complémentaire pour RKV 40 pour tube Ø int. 33-34 mm.
N271004	Tête sonique pour tubes Ø int. 26-32 mm
N271003	Tête sonique pour tubes Ø int. 32-40 mm
N271020	Tête sonique pour tubes Ø int. 40-55 mm
N271011	Embranchement Y, sans jeux d'inserts tube*
N271166	Embranchement Y, sans jeux d'inserts tube* avec admission d'air et manomètre
N270274	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 32 mm
N270283	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 34 mm
N270277	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 37 mm
N270275	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 40 mm
N270278	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 42 mm
N270190	Jeu d'inserts câble spécial Ø 9-18 mm pr embranchement Y permettant d'envoyer un 3ème câble dans un tube déjà occupé par 2 câbles
N271138	Embranchement Y 40-40-18 pour espaces confinés. Seulement pour tubes Ø ext. 40 mm et câbles Ø 6-18 mm



Le CableJet™ est conçu pour la pose par soufflage de câbles de télécommunication (fibres optiques, coaxiaux ou multipaires) dans des tubes préinstallés.

CableJet™

- AVEC :
- 1 caisse pour le CableJet™
 - 1 caisse pour les outils, inserts et matériel de consommation (joints, lubrifiant, etc.)
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 indicateur de distance et vitesse
 - 1 tuyau d'air 1½" (10 m) avec vanne d'arrêt pour le raccordement du compresseur
 - 2 bouteilles de lubrifiant Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Jeu d'inserts tube
 - Jeu d'inserts câble

- INSERTS RECOMMANDES :
- 3 jeux d'inserts tube Ø ext.: 32, 40 et 50 mm
 - 5 jeux d'inserts câble Ø : 9-11, 11-12.5, 12.5-14, 14-15.5 et 15.5-18 mm

**quick info**

Pour câbles Ø 9 à 18 mm et tubes Ø ext. 20 à 63 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.061.



N° article	Description
-FJ0021202	CableJet™-P01

Jeu d'entraînement spécial

**quick info**

Jeu d'entraînement spécial pour la pose de câbles de 6.5-9 mm SANS jeu d'inserts câble.

N° article	Description
N270148	Jeu d'entraînement pour câble Ø 6.5-9 mm

Jeu d'inserts tube

N° article	Description
N270300	Jeu d'inserts tube Ø ext. 20 mm
N270301	Jeu d'inserts tube Ø ext. 25 mm
N270302	Jeu d'inserts tube Ø ext. 28 mm
N270303	Jeu d'inserts tube Ø ext. 32 mm
N270304	Jeu d'inserts tube Ø ext. 34 mm
N270305	Jeu d'inserts tube Ø ext. 35 mm
N270306	Jeu d'inserts tube Ø ext. 36 mm
N270307	Jeu d'inserts tube Ø ext. 37 mm
N270308	Jeu d'inserts tube Ø ext. 40 mm
N270309	Jeu d'inserts tube Ø ext. 42 mm
N270310	Jeu d'inserts tube Ø ext. 44 mm
N270311	Jeu d'inserts tube Ø ext. 46 mm
N270312	Jeu d'inserts tube Ø ext. 48 mm
N270313	Jeu d'inserts tube Ø ext. 50 mm
N270314	Jeu d'inserts tube Ø ext. 57 mm
N270315	Jeu d'inserts tube Ø ext. 60 mm
N270316	Jeu d'inserts tube Ø ext. 63 mm



Kit de réduction pour insert
tube Ø ext. 32 mm

N° article	Description
N271134	Kit de réduction pour tubes Ø ext. 10 mm
N271122	Kit de réduction pour tubes Ø ext. 12 mm
N271183	Kit de réduction pour tubes Ø ext. 14 mm
N271139	Kit de réduction pour tubes Ø ext. 15 mm
N271130	Kit de réduction pour tubes Ø ext. 16 mm
N271193	Kit de réduction pour tubes Ø ext. 18 mm

Jeu d'inserts câble /
demi-manchettes

 quick info

Tous les inserts câble sont livrés
AVEC les jeux de demi-manchettes.
Les jeux supplémentaires peuvent
être commandés.

N° article	Description
N270106	Jeu d'inserts câble Ø 6- 9 mm
N270074	Jeu d'inserts câble Ø 9-11 mm
N270075	Jeu d'inserts câble Ø 11-12.5 mm
N270076	Jeu d'inserts câble Ø 12.5-14 mm
N270077	Jeu d'inserts câble Ø 14-15.5 mm
N270099	Jeu d'inserts câble Ø 15.5-18 mm
N270169	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 6- 9, pour câbles Ø 6.0 à 6.9 mm
N270272	Jeu de 10 manchettes pour inserts 6- 9, pour câbles Ø 6.9 à 8.5 mm
N270170	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 6- 9, pour câbles Ø 8.5 à 9.0 mm
N270123	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 9-11, pour câbles Ø 9.0 à 10.3 mm
N270369	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 9-11, pour câbles Ø 10.3 à 11.0 mm
N270376	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 11-12.5, pour câbles Ø 11.0 à 12.5 mm
N270377	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 12.5-14, pour câbles Ø 12.5 à 14.0 mm
N270378	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 14-15.5, pour câbles Ø 14.0 à 15.5 mm
N270151	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 15.5-18, pour câbles Ø 15.5 à 16.8 mm
N270370	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 15.5-18, pour câbles Ø 16.8 à 17.5 mm
N270381	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 15.5-18, pour câbles Ø 17.5 à 18.0 mm



Produits complémentaires

quick info

* Remarque pour embranchements Y :
2 jeux d'inserts tube sont
nécessaires, à commander
parmi les dimensions suivantes **.

N° article	Description
-EF1212401	Kit de flottage Hydrocab-080-01 (capacité 100 l/min). Equipement de portage à l'eau avec moteur et pompe intégrés, comprenant les tuyaux nécessaires
N271238	Refroidisseur d'air AC-12
N270242	Jeu de 6 embouts pour câbles Ø 8-20 mm
-FF2250101	Figaro avec support Cablejet™, description selon caractéristiques techniques N° 298.095
CDEJETPLAADV	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Advanced" (licence par utilisateur)
R1SH2L0101	Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 12 bouteilles de 95 cl (prix par bouteille)
R1SH2L0103	Jetting Lube, lubrifiant, livrable en bidon de 3.80 l
N271016	Eponges en mousse pour tubes Ø int. max. 33 mm (20 pces)
N271017	Eponges en mousse pour tubes Ø int. max. 43 mm (20 pces)
N271018	Eponges en mousse pour tubes Ø int. max. 53 mm (20 pces)
R1VE231601	RKV 40 Système calibrage et localisation de défaut de conduit avec : Régul. air, trépied, 5m tuyau flex., calibre Ø 35mm pour tube Ø int. 40mm, émetteur, bouchon pour conduite, récepteur+système arrêt
R1VE231602	RKVE 33 Jeu complémentaire pour RKV 40 pour tube Ø int. 33-34 mm.
N271012	Outil pour la mesure du coefficient de friction du câble
N271013	Outil pour la mesure de la rigidité du câble
N271004	Tête sonique pour tubes Ø int. 26-32 mm
N271003	Tête sonique pour tubes Ø int. 32-40 mm
N271020	Tête sonique pour tubes Ø int. 40-55 mm
N271011	Embranchement Y, sans jeux d'inserts tube*
N271166	Embranchement Y, sans jeux d'inserts tube* avec admission d'air et manomètre
N270274	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 32 mm
N270283	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 34 mm
N270277	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 37 mm
N270275	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 40 mm
N270278	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 42 mm
N270279	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 48 mm
N270276	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 50 mm
N270280	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 60 mm
N270290	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 63 mm
N270190	Jeu d'inserts câble spécial Ø 9-18 mm pr embranchement Y permettant d'envoyer un 3ème câble dans un tube déjà occupé par 2 câbles
N271138	Embranchement Y 40-40-18 pour espaces confinés. Seulement pour tubes Ø ext. 40 mm et câbles Ø 6-18 mm
N271015	Embranchement Y 50-50-18 pour espaces confinés. Seulement pour tubes Ø ext. 50 mm et câbles Ø 6-18 mm



Le SuperJet™ est conçu pour la pose par soufflage ou flottage de câbles de télécommunication (fibres optiques, coaxiaux ou multipaires) ou de multitubes dans des tubes préinstallés.

SuperJet™ à entraînement hydraulique

- AVEC :
- 1 caisse pour le SuperJet™
 - 1 caisse pour les outils, inserts et matériel de consommation (joints, lubrifiant, etc.)
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 indicateur de distance et vitesse
 - 1 tuyau d'air 1½" (10 m) avec vanne d'arrêt pour le raccordement du compresseur
 - 2 bouteilles de lubrifiant Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Groupe hydraulique
 - Jeu de tuyaux hydrauliques
 - Jeu d'inserts tube
 - Jeu d'inserts câble

- INSERTS RECOMMANDES :
- 3 jeux d'inserts tube Ø ext.: 32, 40 et 50 mm
 - 4 jeux d'inserts câble Ø : 15.5-18, 17.5-22, 22-24 et 24-28 mm

Nouveau modèle bientôt disponible
Le SuperJet™ H01 sera prochainement remplacé par le SuperJet™ H02. Pour connaître les détails et la disponibilité, veuillez-vous adresser à notre service commercial.

quick info

Pour câbles Ø 9 à 32 mm et tubes Ø ext. 20 à 63 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.018.



N° article	Description
-FJ0011204	SuperJet™-H01
N800010	Groupe hydraulique avec moteur à essence
N205014	Jeu de tuyaux hydrauliques pour raccordement de l'appareil au groupe hydraulique, longueur 7 m

SuperJet™ à entraînement hydraulique - Nouveau design

- AVEC :
- 1 caisse pour le SuperJet™
 - 1 caisse pour les outils, inserts et matériel de consommation (joints, lubrifiant, etc.)
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 indicateur de distance et vitesse
 - 1 tuyau d'air 1½" (10 m)
 - 2 bouteilles de lubrifiant Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien


- SANS :
- Groupe hydraulique
 - Jeu de tuyaux hydrauliques
 - Jeu d'inserts tube
 - Jeu d'inserts câble

- INSERTS RECOMMANDES :
- 3 jeux d'inserts tube Ø ext.: 32, 40 et 50 mm
 - 4 jeux d'inserts câble Ø : 15.5-18, 17.5-22, 22-24 et 24-28 mm

Bientôt disponible
Le SuperJet™ H02 remplacera prochainement le SuperJet™ H01. Pour connaître les détails et la disponibilité, veuillez-vous adresser à notre service commercial.

quick info

Pour câbles Ø 9 à 42 mm et tubes Ø ext. 20 à 63 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.443.



N° article	Description
-FJ0012301	SuperJet™-H02
N800010	Groupe hydraulique avec moteur à essence
N265080	Jeu de tuyaux hydrauliques pour raccordement de l'appareil au groupe hydraulique, longueur 7 m (pour SuperJet™-H02 uniquement)



SuperJet™ à entraînement pneumatique

- AVEC :
- 1 caisse pour le SuperJet™
 - 1 caisse pour les outils, inserts et matériel de consommation (joints, lubrifiant, etc.)
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 indicateur de distance et vitesse
 - 1 tuyau d'air 1½" (10 m) avec vanne d'arrêt pour le raccordement du compresseur (pour soufflage du câble)
 - 1 tuyau d'air 1" (10 m) pour le raccordement du compresseur (pour entraîner moteurs pneu.)
 - 1 commande
 - 2 bouteilles de lubrifiant Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Jeu d'inserts tube
 - Jeu d'inserts câble

- INSERTS RECOMMANDES :
- 3 jeux d'inserts tube Ø ext.: 32, 40 et 50 mm
 - 4 jeux d'inserts câble Ø : 14-15.5, 15.5-18, 17.5-22 et 22-24 mm

 quick info

Pour câbles Ø 9 à 22 mm et tubes Ø ext. 20 à 63 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.057.



N° article	Description
-FJ0011501	SuperJet™-P01



Jeu d'inserts tube

N° article	Description
N270300	Jeu d'inserts tube Ø ext. 20 mm
N270301	Jeu d'inserts tube Ø ext. 25 mm
N270302	Jeu d'inserts tube Ø ext. 28 mm
N270303	Jeu d'inserts tube Ø ext. 32 mm
N270304	Jeu d'inserts tube Ø ext. 34 mm
N270305	Jeu d'inserts tube Ø ext. 35 mm
N270306	Jeu d'inserts tube Ø ext. 36 mm
N270307	Jeu d'inserts tube Ø ext. 37 mm
N270308	Jeu d'inserts tube Ø ext. 40 mm
N270309	Jeu d'inserts tube Ø ext. 42 mm
N270310	Jeu d'inserts tube Ø ext. 44 mm
N270311	Jeu d'inserts tube Ø ext. 46 mm
N270312	Jeu d'inserts tube Ø ext. 48 mm
N270313	Jeu d'inserts tube Ø ext. 50 mm
N270314	Jeu d'inserts tube Ø ext. 57 mm
N270315	Jeu d'inserts tube Ø ext. 60 mm
N270316	Jeu d'inserts tube Ø ext. 63 mm

Kit de réduction pour insert
tube Ø ext. 32 mm

N° article	Description
N271134	Kit de réduction pour tubes Ø ext. 10 mm
N271122	Kit de réduction pour tubes Ø ext. 12 mm
N271183	Kit de réduction pour tubes Ø ext. 14 mm
N271139	Kit de réduction pour tubes Ø ext. 15 mm
N271130	Kit de réduction pour tubes Ø ext. 16 mm
N271193	Kit de réduction pour tubes Ø ext. 18 mm

Jeu d'inserts câble /
demi-manchettes

 quick info

Tous les inserts câble sont livrés
AVEC les jeux de demi-manchettes.
Les jeux supplémentaires peuvent
être commandés.

N° article	Description
N270074	Jeu d'inserts câble Ø 9-11 mm
N270075	Jeu d'inserts câble Ø 11-12.5 mm
N270076	Jeu d'inserts câble Ø 12.5-14 mm
N270077	Jeu d'inserts câble Ø 14-15.5 mm
N270099	Jeu d'inserts câble Ø 15.5-18 mm
N270079	Jeu d'inserts câble Ø 17.5-22 mm
N270080	Jeu d'inserts câble Ø 22-24 mm
N270096	Jeu d'inserts câble Ø 24-28 mm
N270230	Jeu d'inserts câble Ø 28-32 mm
N270123	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 9-11, pour câbles Ø 9.0 à 10.3 mm
N270369	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 9-11, pour câbles Ø 10.3 à 11.0 mm
N270376	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 11-12.5, pour câbles Ø 11.0 à 12.5 mm
N270377	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 12.5-14, pour câbles Ø 12.5 à 14.0 mm
N270378	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 14-15.5, pour câbles Ø 14.0 à 15.5 mm
N270151	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 15.5-18, pour câbles Ø 15.5 à 16.8 mm
N270370	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 15.5-18, pour câbles Ø 16.8 à 17.5 mm
N270381	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 15.5-18, pour câbles Ø 17.5 à 18.0 mm
N270128	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 17.5-22, pour câbles Ø 17.5 à 18.3 mm
N270144	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 17.5-22, pour câbles Ø 18.3 à 20.4 mm
N270145	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 17.5-22, pour câbles Ø 20.4 à 22.0 mm
N270379	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 22-24, pour câbles Ø 22.0 à 24.0 mm
N270130	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 24-28, pour câbles Ø 23.5 à 25.0 mm
N270371	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 24-28, pour câbles Ø 25.0 à 26.4 mm
N270146	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 24-28, pour câbles Ø 26.4 à 28.0 mm
N270386	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 28-32, pour câbles Ø 28.0 à 30.0 mm
N270380	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 28-32, pour câbles Ø 30.0 à 32.0 mm



Produits complémentaires - Accessoires multitubes - Uniquement pour le SuperJet™-H01

Pour micro-tubes Ø ext. 7 mm

N° article	Description
N271136	Kit standard d'accessoires MD 5 x 7 mm

- selon fiche techn. n° 298.243.

quick info

Articles complémentaires au kit 5 x 7 mm ci-dessus, permettant d'obtenir les configurations supplémentaires suivantes :

N° article	Description
Pour la pose de 2 x 7 mm	
N271192	Jeu de 12 obturateurs 7 mm
N271115	Chaîne plate 28 mm (caoutchouc)
Pour la pose de 3 x 7 mm	
N271192	Jeu de 12 obturateurs 7 mm
N271115	Chaîne plate 28 mm (caoutchouc)
Pour la pose de 4 x 7 mm	
N271192	Jeu de 12 obturateurs 7 mm

N° article	Description
N271126	Kit standard d'accessoires MD 7 x 7 mm

quick info

Articles complémentaires au kit 7 x 7 mm ci-dessus, permettant d'obtenir la configuration supplémentaire suivante :

N° article	Description
Pour la pose de 6 x 7 mm	
N271192	Jeu de 12 obturateurs 7 mm

N° article	Description
N271065	Kit standard d'accessoires MD 10 x 7 mm

quick info

* Doit être utilisé afin de maintenir le guide d'étanchéité à l'entrée de la chambre d'admission (valable pour les configurations ci-dessus). (Le jeu d'inserts est livré avec les jeux de demi-manchettes).

N° article	Description
Jeu d'inserts câble 32-36 mm*	
N270225	Jeu d'inserts câble Ø 32-36 mm
N270375	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 32-36, pour kit standard d'accessoires MD
Fourches de serrage	
P265167	Fourches de serrage (cder 2 pièces) - A remplacer sur les Superjets dont le no de série est inférieur à 42'946.



Produits complémentaires - Accessoires multitubes - Uniquement pour le SuperJet™-H01

Pour micro-tubes Ø ext. 10 mm	N° article	Description
	N271052	Kit standard d'accessoires MD 5 x 10 mm

• selon fiche techn. n° 298.244.

 quick info Articles complémentaires au kit 5 x 10 mm ci-dessus, permettant d'obtenir les configurations supplémentaires suivantes :	N° article	Description
	Pour la pose de 2 x 10 mm :	
	N271191	Jeu de 7 obturateurs 10 mm
	N271115	Chaîne plate 28 mm (caoutchouc)
	Pour la pose de 3 x 10 mm :	
	N271191	Jeu de 7 obturateurs 10 mm
	Pour la pose de 4 x 10 mm :	
	N271191	Jeu de 7 obturateurs 10 mm

N° article	Description
N271211	Kit standard d'accessoires MD 7 x 10 mm

 quick info Articles complémentaires au kit 7 x 10 mm ci-dessus, permettant d'obtenir la configuration supplémentaire suivante :	N° article	Description
	Pour la pose de 6 x 10 mm :	
	N271191	Jeu de 7 obturateurs 10 mm

 quick info * Doit être utilisé afin de maintenir le guide d'étanchéité à l'entrée de la chambre d'admission (valable pour les configurations ci-dessus). (Le jeu d'inserts est livré avec les jeux de demi-manchettes).	N° article	Description
	Jeu d'inserts câble 32-36 mm*	
	N270225	Jeu d'inserts câble Ø 32-36 mm
	N270375	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 32-36, pour kit standard d'accessoires MD
	Fourches de serrage	
	P265167	Fourches de serrage (cder 2 pièces) - A remplacer sur les Superjets dont le no de série est inférieur à 42'946.



Produits complémentaires - Accessoires multitubes - Uniquement pour le SuperJet™-H01

Pour micro-tubes Ø ext. 12 mm

N° article	Description
N271069	Kit standard d'accessoires MD 3 x 12 mm

- selon fiche techn. n° 298.245.

quick info

Articles complémentaires au kit 3 x 12 mm ci-dessus, permettant d'obtenir la configuration supplémentaire suivante :

N° article	Description
Pour la pose de 2 x 12 mm :	
N271190	Jeu de 3 obturateurs 12 mm
N271115	Chaîne plate 28 mm (caoutchouc)

N° article	Description
N271159	Kit standard d'accessoires MD 4 x 12 mm pour Superjet DF22
N271146	Kit standard d'accessoires MD 4 x 12 mm pour Superjet DF21

quick info

* Doit être utilisé afin de maintenir le guide d'étanchéité à l'entrée de la chambre d'admission (valable pour les configurations ci-dessus). (Le jeu d'inserts est livré avec les jeux de demi-manchettes).

N° article	Description
Jeu d'inserts câble 32-36 mm*	
N270225	Jeu d'inserts câble Ø 32-36 mm
N270375	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 32-36, pour kit standard d'accessoires MD
Fourches de serrage	
P265167	Fourches de serrage (cder 2 pièces) - A remplacer sur les Superjets dont le no de série est inférieur à 42'946.

N° article	Description
N271147	Kit standard d'accessoires MD 5 x 12 mm

N° article	Description
N271212	Kit standard d'accessoires MD 7 x 12 mm

quick info

* Doit être utilisé afin de maintenir le guide d'étanchéité à l'entrée de la chambre d'admission (valable pour les configurations ci-dessus).

N° article	Description
Jeu d'inserts câble 38-42 mm*	
N270281	Jeu d'inserts câble Ø 38-42 mm
Fourches de serrage	
P265167	Fourches de serrage (cder 2 pièces) - A remplacer sur les Superjets dont le no de série est inférieur à 42'946.



Produits complémentaires - Accessoires multitubes - Uniquement pour le SuperJet™-H01

Pour micro-tubes Ø ext. 14 mm	N° article	Description
	N271179	Kit standard d'accessoires MD 3 x 14 mm
• selon fiche techn. n° 298.299.		

 quick info Articles complémentaires au kit 3 x 14 mm ci-dessus, permettant d'obtenir la configuration supplémentaire suivante :	N° article	Description
	Pour la pose de 2 x 14 mm :	
	N271182	Jeu de 3 obturateurs 14 mm

N° article	Description
N271213	Kit standard d'accessoires MD 4 x 14 mm

 quick info * Doit être utilisé afin de maintenir le guide d'étanchéité à l'entrée de la chambre d'admission (valable pour les configurations ci-dessus).	N° article	Description
	Jeu d'inserts câble 38-42 mm*	
	N270281	Jeu d'inserts câble Ø 38-42 mm
	Fourches de serrage	
	P265167	Fourches de serrage (cder 2 pièces) - A remplacer sur les Superjets dont le no de série est inférieur à 42'946.



Produits complémentaires - Accessoires multitubes - Uniquement pour le SuperJet™-H01

Pour micro-tubes Ø ext. 16 mm	N° article	Description
	N271230	Kit standard d'accessoires MD 3 x 16 mm

- selon fiche techn. n° 298.375.

quick info Articles complémentaires au kit 3 x 16 mm ci-dessus, permettant d'obtenir la configuration supplémentaire suivante :	N° article	Description
	Pour la pose de 2 x 16 mm :	
	N271237	Jeu de 3 obturateurs 16 mm
	N271115	Chaîne plate 28 mm (caoutchouc)

Exécutions spéciales	N° article	Description
	N271114	Kit standard d'accessoires MD 4 x(6 x 4 mm)

	N° article	Description
	N271047	Kit standard d'accessoires MD 4 x 7 + 3 x 10 mm

quick info * Doit être utilisé afin de maintenir le guide d'étanchéité à l'entrée de la chambre d'admission (valable pour les configurations ci-dessus). (Le jeu d'inserts est livré avec les jeux de demi-manchettes).	N° article	Description
	Jeu d'inserts câble 32-36 mm*	
	N270225	Jeu d'inserts câble Ø 32-36 mm
	N270375	Jeu de 20 demi-manchettes pour inserts 32-36, pour kit standard d'accessoires MD
	Fourches de serrage	
	P265167	Fourches de serrage (cder 2 pièces) - A remplacer sur les Superjets dont le no de série est inférieur à 42'946.



Produits complémentaires - Accessoires multitubes - Uniquement pour le SuperJet™-H02

Pour micro-tubes Ø ext. 7 mm	N° article	Description
	N271314	Kit universel d'accessoires MD 10 x 7 mm
• selon fiche techn. n° 298.446.		

 quick info Articles complémentaires au kit universel 10 x 7 mm ci-dessus, permettant d'obtenir les configurations supplémentaires suivantes :	N° article	Description
	Pour la pose de 5 x 7 mm :	
	N271192	Jeu de 12 obturateurs 7 mm
	Pour la pose de 7 x 7 mm :	
	N271192	Jeu de 12 obturateurs 7 mm
	Pour la pose de 9 x 7 mm :	
	N271192	Jeu de 12 obturateurs 7 mm

Pour micro-tubes Ø ext. 10 mm	N° article	Description
	N271307	Kit universel d'accessoires MD 7 x 10 mm
• selon fiche techn. n° 298.446.		

 quick info Articles complémentaires au kit universel 7 x 10 mm ci-dessus, permettant d'obtenir les configurations supplémentaires suivantes :	N° article	Description
	Pour la pose de 3 x 10 mm :	
	N271191	Jeu de 7 obturateurs 10 mm
	Pour la pose de 4 x 10 mm :	
	N271191	Jeu de 7 obturateurs 10 mm
	Pour la pose de 5 x 10 mm :	
	N271191	Jeu de 7 obturateurs 10 mm

Pour micro-tubes Ø ext. 12 mm	N° article	Description
	N271306	Kit universel d'accessoires MD 7 x 12 mm
• selon fiche techn. n° 298.446.		

 quick info Articles complémentaires au kit universel 7 x 12 mm ci-dessus, permettant d'obtenir les configurations supplémentaires suivantes :	N° article	Description
	Pour la pose de 3 x 12 mm :	
	N271315	Jeu de 4 obturateurs 12 mm
	Pour la pose de 4 x 12 mm :	
	N271315	Jeu de 4 obturateurs 12 mm
	Pour la pose de 5 x 12 mm :	
	N271315	Jeu de 4 obturateurs 12 mm



Produits complémentaires - Accessoires multitubes - Uniquement pour le SuperJet™-H02

Pour micro-tubes Ø ext. 13 mm

N° article	Description
N271308	Kit standard d'accessoires MD 4 x 13 mm

- selon fiche techn. n° 298.446.

 quick info

Articles complémentaires au kit standard 4 x 13 mm ci-dessus, permettant d'obtenir la configuration supplémentaire suivante :

N° article	Description
Pour la pose de 3 x 13 mm	
N271270	Chaîne plate 34 mm (aluminium)
N271218	Jeu de 3 obturateurs 13 mm

Pour micro-tubes Ø ext. 14 mm

N° article	Description
N271309	Kit standard d'accessoires MD 4 x 14 mm

- selon fiche techn. n° 298.446.

 quick info

Articles complémentaires au kit standard 4 x 14 mm ci-dessus, permettant d'obtenir la configuration supplémentaire suivante :

N° article	Description
Pour la pose de 3 x 14 mm	
N271270	Chaîne plate 34 mm (aluminium)
N271182	Jeu de 3 obturateurs 14 mm

Pour micro-tubes Ø ext. 16 mm

N° article	Description
N271312	Kit standard d'accessoires MD 3 x 16 mm

- selon fiche techn. n° 298.446.

 quick info

Articles complémentaires au kit standard 3 x 16 mm ci-dessus, permettant d'obtenir la configuration supplémentaire suivante :

N° article	Description
Pour la pose de 2 x 16 mm	
N271237	Jeu de 3 obturateurs 16 mm

Exécutions spéciales

N° article	Description
N271310	Kit standard d'accessoires MD 2 x 12 + 1 x 18 mm
N271313	Kit standard d'accessoires MD 3 x 10 mm + 4 x 7 mm
N271311	Kit standard d'accessoires MD 4 x (6 x 4 mm)

 quick info

Autres dimensions, veuillez nous consulter.

Produits complémentaires - Accessoires de pressurisation pour micro-tubes

Accessoires pour tubes Ø ext. 7 mm selon fiche techn. n° 298.262.	N° article	Description
	N271070	Indicateur de pression pour tube 7/10/12 mm
	C58UA41022	Raccord rapide 10 mm
	C58UR01007	Raccord rapide de réduction 10/7 mm
	N265048	Jeu de 10 valves pour tubes Ø int. 5.5 et 8 mm (la section pour tubes Ø int. 8 mm doit être coupée manuellement pour utilisation avec tubes Ø int. 5.5 mm)
	N265046	Jeu de 10 embouts de valve pour tubes 7/5.5 mm
	N271201	Jeu de 5 obturateurs pour tubes 7/ 5.5 mm
Accessoires pour tubes Ø ext. 10 mm selon fiche techn. n° 298.262.	N° article	Description
	N271070	Indicateur de pression pour tube 7/10/12 mm
	C58UA41022	Raccord rapide 10 mm
	N265048	Jeu de 10 valves pour tubes Ø int. 5.5 et 8 mm (la section pour tubes Ø int. 8 mm doit être coupée manuellement pour utilisation avec tubes Ø int. 5.5 mm)
	N265047	Jeu de 5 embouts de valve pour tubes 10/8 mm
	N271196	Jeu de 5 obturateurs pour tubes 10/ 8 mm
Accessoires pour tubes Ø ext. 12 mm selon fiche techn. n° 298.262.	N° article	Description
	N271070	Indicateur de pression pour tube 7/10/12 mm
	C58UA41222	Raccord rapide 12 mm
	P271156	Manchon de réduction 12/10 mm
	N265048	Jeu de 10 valves pour tubes Ø int. 5.5 et 8 mm (la section pour tubes Ø int. 8 mm doit être coupée manuellement pour utilisation avec tubes Ø int. 5.5 mm)
	N265047	Jeu de 5 embouts de valve pour tubes 10/8 mm
	N265056	Jeu de 5 embouts de valve pour tubes 12/8 mm
	N271202	Jeu de 5 obturateurs pour tubes 12/10 mm
Accessoires pour tubes Ø ext. 14 mm selon fiche techn. n° 298.262.	N° article	Description
	N271194	Indicateur de pression pour tube 14/16 mm
	C58UA41422	Raccord rapide 14 mm
	P271200	Manchon de réduction 14/10 mm
	N265048	Jeu de 10 valves pour tubes Ø int. 5.5 et 8 mm (la section pour tubes Ø int. 8 mm doit être coupée manuellement pour utilisation avec tubes Ø int. 5.5 mm)
	N265047	Jeu de 5 embouts de valve pour tubes 10/8 mm
	N271198	Jeu de 5 obturateurs pour tubes 14/10 mm
	N271199	Jeu de 5 obturateurs pour tubes 14/11 mm
	N271200	Jeu de 5 obturateurs pour tubes 14/11.5 mm
Accessoires pour tubes Ø ext. 16 mm selon fiche techn. n° 298.262.	N° article	Description
	N271194	Indicateur de pression pour tube 14/16 mm
	C58UA41622	Raccord rapide 16 mm
	N271236	Jeu de 5 obturateurs pour tubes 16/12 mm



Produits complémentaires

quick info

* Remarque pour embranchements Y :
2 jeux d'inserts tube sont
nécessaires, à commander
parmi les dimensions suivantes **.

N° article	Description
-EF1212401	Kit de flottage Hydrocab-080-01 (capacité 100 l/min). Equipement de portage à l'eau avec moteur et pompe intégrés, comprenant les tuyaux nécessaires
N271238	Refroidisseur d'air AC-12
N270242	Jeu de 6 embouts pour câbles Ø 8-20 mm
-FF2250101	Figaro avec support Cablejet™, description selon caractéristiques techniques N° 298.095
CDEJETPLAADV	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Advanced" (licence par utilisateur)
R1SH2L0101	Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 12 bouteilles de 95 cl (prix par bouteille)
R1SH2L0103	Jetting Lube, lubrifiant, livrable en bidon de 3.80 l
N271016	Epouges en mousse pour tubes Ø int. max. 33 mm (20 pces)
N271017	Epouges en mousse pour tubes Ø int. max. 43 mm (20 pces)
N271018	Epouges en mousse pour tubes Ø int. max. 53 mm (20 pces)
R1VE231601	RKV 40 Système calibrage et localisation de défaut de conduit avec : Régul. air, trépied, 5m tuyau flex., calibre Ø 35mm pour tube Ø int. 40mm, émetteur, bouchon pour conduite, récepteur+système arrêt
R1VE231602	RKVE 33 Jeu complémentaire pour RKV 40 pour tube Ø int. 33-34 mm.
N271012	Outil pour la mesure du coefficient de friction du câble
N271013	Outil pour la mesure de la rigidité du câble
N271004	Tête sonique pour tubes Ø int. 26-32 mm
N271003	Tête sonique pour tubes Ø int. 32-40 mm
N271020	Tête sonique pour tubes Ø int. 40-55 mm
N271011	Embranchement Y, sans jeux d'inserts tube*
N271166	Embranchement Y, sans jeux d'inserts tube* avec admission d'air et manomètre
N270274	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 32 mm
N270283	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 34 mm
N270277	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 37 mm
N270275	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 40 mm
N270278	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 42 mm
N270279	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 48 mm
N270276	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 50 mm
N270280	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 60 mm
N270290	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 63 mm
N270190	Jeu d'inserts câble spécial Ø 9-18 mm pr embranchement Y permettant d'envoyer un 3ème câble dans un tube déjà occupé par 2 câbles
N271138	Embranchement Y 40-40-18 pour espaces confinés. Seulement pour tubes Ø ext. 40 mm et câbles Ø 6-18 mm
N271015	Embranchement Y 50-50-18 pour espaces confinés. Seulement pour tubes Ø ext. 50 mm et câbles Ø 6-18 mm

Lubricator



Le Lubricator de câble est un accessoire conçu pour la lubrification uniforme et continue des câbles permettant la pose de plus longues distances à vitesses plus élevées. Il peut être utilisé avec la plupart des machines de jetting Plumett.

Lubricator-L4

- AVEC :
- 1 malette pour le Lubricator et ses accessoires
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 jeu de raccords rapide pour tube Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 mm
 - 2 cartouches éponges Ø 3 mm et 5.5 mm
 - 1 jeu de 20 éponges
 - 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

 quick info

Pour micro-câbles Ø 0.8 à 4 mm et micro-tubes Ø ext. 3 à 12 mm. Accessoire pour UltimaZ™, Intelli-MicroJet™, MicroJet™ et OptiJet™. Description selon caractéristiques techniques N° 298.328.



N° article	Description
N291062	Lubricator-L4

Produits complémentaires

N° article	Description
R1SH2L0102	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 24 bouteilles de 240 ml (prix par bouteille)
R1SH2L0106	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 15 bouteilles de 470 ml (prix par bouteille)




Lubricator-L9

- AVEC :
- 1 malette pour le Lubricator et ses accessoires
 - 1 jeu d'outillage
 - 3 cartouches éponges pour câble Ø 1-2 mm, 2-4 mm et 4-9 mm
 - 1 jeu de 20 éponges
 - 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Jeu de guides câble
 - Jeu d'inserts tube

👉 quick info

Pour micro-câbles Ø 1 à 9 mm et micro-tubes Ø ext. 4 à 16 mm. Accessoire pour Intelli-MicroJet™, MicroJet™, OptiJet™, IntelliJet™ et MiniJet™. Description selon caractéristiques techniques N° 298.276.



N° article	Description
N291034	Lubricator-L9

Jeu de guides câble avec Intelli-MicroJet™ et MicroJet™

👉 quick info

Nécessaire uniquement lors de l'utilisation du Lubricator avec l'Intelli-MicroJet™ et le MicroJet™

N° article	Description
N291006	Jeu de guides câble Ø 1 à 2.5 mm
N291007	Jeu de guides câble Ø 2.5 à 4 mm
N291027	Jeu de guides câble Ø 4 à 9 mm

Jeu de guides câble avec Optijet™

👉 quick info

Nécessaire uniquement lors de l'utilisation du Lubricator avec l'Optijet™

N° article	Description
N291082	Jeu de guides câble Ø 1.5 à 2.0 mm
N291083	Jeu de guides câble Ø 2.1 à 3.0 mm
N291084	Jeu de guides câble Ø 3.1 à 4.0 mm
N291085	Jeu de guides câble Ø 4.1 à 8.0 mm

Jeu d'inserts tube

N° article	Description
N291009	Jeu d'inserts tube Ø ext. 4 mm avec bagues étanchéité
N291010	Jeu d'inserts tube Ø ext. 5 mm avec bagues étanchéité
N291011	Jeu d'inserts tube Ø ext. 7 mm avec bagues étanchéité
N291012	Jeu d'inserts tube Ø ext. 8 mm avec bagues étanchéité
N291013	Jeu d'inserts tube Ø ext. 10 mm avec bagues étanchéité
N291014	Jeu d'inserts tube Ø ext. 12 mm avec bagues étanchéité
N291015	Jeu d'inserts tube Ø ext. 14 mm avec bagues étanchéité
N291016	Jeu d'inserts tube Ø ext. 15 mm avec bagues étanchéité
N291017	Jeu d'inserts tube Ø ext. 16 mm avec bagues étanchéité

Options

👉 quick info

Jeu de guides-câble sont inclus

N° article	Description
N291026	Adaptation pour MiniJet

Produits complémentaires

N° article	Description
R1SH2L0102	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 24 bouteilles de 240 ml (prix par bouteille)
R1SH2L0106	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 15 bouteilles de 470 ml (prix par bouteille)

Lubricator




Lubricator-L24

- AVEC :
- 1 caisse pour le Lubricator et ses accessoires
 - 1 jeu d'outillage
 - 4 cartouches éponges pour câble Ø 4-8 mm, 8-12 mm, 12-18 mm et 18-24 mm
 - 1 jeu de 20 éponges
 - 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
 - 1 bouteille de lubrifiant Jetting Lube
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

quick info

Pour câbles Ø 4 à 24 mm et tubes Ø ext. 7 à 50 mm (pour les multi-tubes, veuillez nous consulter).
Accessoire pour Intelli-MicroJet™, MicroJet™, OptiJet™, IntelliJet™, MiniJet™, CableJet™ et SuperJet™.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.321.



N° article	Description
N291089	Lubricator-L24

Jeu d'inserts tube

quick info

2 jeux d'inserts tube sont nécessaires

N° article	Description
N291041	Jeu d'inserts tube Ø ext. 7 mm
N291042	Jeu d'inserts tube Ø ext. 8 mm
N291043	Jeu d'inserts tube Ø ext. 10 mm
N291044	Jeu d'inserts tube Ø ext. 12 mm
N291045	Jeu d'inserts tube Ø ext. 14 mm
N291046	Jeu d'inserts tube Ø ext. 15 mm
N291047	Jeu d'inserts tube Ø ext. 16 mm
N291048	Jeu d'inserts tube Ø ext. 18 mm
N291049	Jeu d'inserts tube Ø ext. 20 mm
N291050	Jeu d'inserts tube Ø ext. 25 mm
N291051	Jeu d'inserts tube Ø ext. 32 mm
N291052	Jeu d'inserts tube Ø ext. 40 mm
N291054	Jeu d'inserts tube Ø ext. 42 mm
N291056	Jeu d'inserts tube Ø ext. 50 mm

Produits complémentaires

N° article	Description
R1SH2L0102	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 24 bouteilles de 240 ml (prix par bouteille)
R1SH2L0106	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 15 bouteilles de 470 ml (prix par bouteille)

Les accessoires de Jetting "Plumett" ont été spécialement développés pour améliorer et simplifier la pose de câbles.

La tête sonique permet d'augmenter la performance de nos appareils de Jetting en exerçant une force de traction supplémentaire sur le câble. Elle est particulièrement recommandée pour la pose de câbles de faible rigidité ou d'un petit câble dans un grand tube.


Tête sonique

- AVEC :
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien

Information complémentaire :
Accessoires pour IntelliJet™, MiniJet™, CableJet™ et SuperJet™

 quick info

Pour tubes Ø int. 26 à 55 mm.



N° article	Description
N271004	Tête sonique pour tubes Ø int. 26-32 mm
N271003	Tête sonique pour tubes Ø int. 32-40 mm
N271020	Tête sonique pour tubes Ø int. 40-55 mm

L'IntelliBox™ est un assistant électronique pour la pose de câble souterrain. Il permet de visualiser et d'enregistrer les différents paramètres de pose et supervise la force de poussage. C'est l'accessoire qui permet de maîtriser et garantir la qualité de la pose de câble.

IntelliBox™

- AVEC :
- 1 caisse pour l'IntelliBox™
 - 1 bloc chargeur 4A
 - 1 câble de liaison à l'appareil de pose de câble
 - 1 plateau support
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

Information complémentaire :
Accessoire pour Intelli-MicroJet™ et IntelliJet™

Le service digital Remote Monitoring est inclus 3 années sur un IntelliJet™ ou un Intelli-MicroJet™ à partir de la date de livraison (nécessite une IntelliBox™ connectée)

 quick info

Description selon caractéristiques techniques N° 298.400.



N° article	Description
N274221	IntelliBox™ - version wifi et IoT global

Accessoires principaux pour le Jetting

PLUMETT MAIN ACCESSORIES

L'embranchement Y permet d'optimiser l'espace existant des conduits déjà occupés par l'installation - à l'air ou à l'eau - d'un second câble ou de plusieurs micro-tubes. La performance obtenue correspond à près du 50% de celle atteinte avec le premier câble.

Embranchement Y

- AVEC :
- 1 corde de joint de 4 mm
 - 1 corde de joint de 6 mm
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Jeu d'inserts tube

Information complémentaire :
Accessoires pour IntelliJet™, MiniJet™, CableJet™ et SuperJet™

 **quick info**

Pour câbles Ø 9 à 36 mm et tubes Ø ext. 20 à 63 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.096.



N° article	Description
N271011	Embranchement Y, sans jeux d'inserts tube*
N271166	Embranchement Y, sans jeux d'inserts tube* avec admission d'air et manomètre

Embranchement Y
40-40-18 et 50-50-18

- AVEC:
- 1 jeu de O-rings
 - 1 jeu de bagues d'étanchéité pour câble Ø 6 à 18 mm
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

Information complémentaire :
Accessoires pour IntelliJet™, MiniJet™, CableJet™ et SuperJet™

 **quick info**

Pour câbles Ø 6 à 18 mm et tubes Ø ext. 40 et 50 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.103.



N° article	Description
N271138	Embranchement Y 40-40-18 pour espaces confinés. Seulement pour tubes Ø ext. 40 mm et câbles Ø 6-18 mm
N271015	Embranchement Y 50-50-18 pour espaces confinés. Seulement pour tubes Ø ext. 50 mm et câbles Ø 6-18 mm

Jeu d'inserts tube

 **quick info**

** Pour les embranchements Y N271011 et N271166, 2 jeux d'inserts tube sont nécessaires

N° article	Description
N270274	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 32 mm
N270283	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 34 mm
N270277	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 37 mm
N270275	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 40 mm
N270278	** Jeu d'inserts tube Ø ext. 42 mm

Produits complémentaires

N° article	Description
N270190	Jeu d'inserts câble spécial Ø 9-18 mm pr embranchement Y permettant d'envoyer un 3ème câble dans un tube déjà occupé par 2 câbles

Le Figaro est un accessoire pour le portage de câbles (à l'air ou à l'eau) permettant d'augmenter votre production journalière, en particulier lorsque le câble à poser est trop long pour être installé avec un seul appareil.

Figaro

- AVEC :
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien

 **quick info**

Pour câbles Ø 4 à 24 mm.



N° article	Description
-FF2251501	Figaro avec support Minijet™, description selon caractéristiques techniques N° 298.095
-FF2250101	Figaro avec support Cablejet™, description selon caractéristiques techniques N° 298.095

Un lubrifiant idéal pour la pose de câbles et de micro-câbles dans les conduits. L'application de notre lubrifiant Jetting Lube ou Micro Jetting Lube augmente de façon très sensible les performances de pose.

Jetting Lube /
Micro Jetting Lube

Informations complémentaires :
Jetting Lube :
Recommandé pour la pose de câbles avec
IntelliJet™, MiniJet™, CableJet™ et
SuperJet™

Micro Jetting Lube :
Recommandé pour la pose de câbles avec
UltimaZ™, Intelli-MicroJet™, MicroJet™,
OptiJet™, IntelliJet™, MiniJet™
et Lubricator



N° article	Description
R1SH2L0101	Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 12 bouteilles de 95 cl (prix par bouteille)
R1SH2L0103	Jetting Lube, lubrifiant, livrable en bidon de 3.80 l
R1SH2L0102	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 24 bouteilles de 240 ml (prix par bouteille)
R1SH2L0106	Micro Jetting Lube, lubrifiant, livrable en carton de 15 bouteilles de 470 ml (prix par bouteille)

Accessoires principaux pour le Jetting



JetPlanner™ 4.0 est un Service Digital qui vous permet de simuler l'installation de câbles souterrains ou dans des tubes, pour des câbles seuls, des faisceaux de câbles et également dans des tubes déjà occupés.

JetPlanner™ 4.0

Peut être utilisé avec toutes les machines de jetting Plumett



N° article	Description
CDEJETPLAADV	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Advanced" (licence par utilisateur)



Le Snake-Eye™ est conçu pour trouver un passage dans un conduit déjà occupé afin d’installer un nouveau câble au moyen de sa tête articulée munie d’une caméra, d’un crochet et d’un éclairage.

Snake-Eye™
Appareil modulaire

- AVEC :
- 1 brin
 - 1 dévidoir
 - 1 tête de tirage à boucles
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien
- SANS :
- Tête
 - Coffret de commande
 - Indicateur de distance et vitesse

 **quick info**

Description selon caractéristiques techniques N° 298.302.



N° article	Description
N280074	Brin 11-150 et dévidoir

Tête



N° article	Description
N280104	Tête monosegment avec caméra et crochet
N280105	Coffret de commande avec écran et câbles d'alimentation

Accessoires



N° article	Description
N403058	Indicateur de distance et vitesse VL 20

Treuil-cabestans 11 kN (1.1 tonnes)



Les treuil-cabestans sont conçus pour la pose de câbles souterrains de télécommunication ou d'énergie dans des tubes préinstallés ou des tranchées ouvertes ainsi que pour du sous-tubage.

Treuil-cabestans 11 kN (1.1 tonnes)

TL 1118 D-900/6

Treuil-cabestans 11 kN (1.1 tonnes)

- AVEC :
- 1 jeu d'outillage
 - 1 moteur à essence
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien
- SANS :
- Mesure de force de traction
 - Câble

quick info

Force de traction : 11 kN.
Description selon caractéristiques techniques N° 398.232.



N° article	Description
-TL0181503	TL 1118 D-900/6

TL 1118 DE-900/6

- AVEC :
- 1 jeu d'outillage
 - 1 moteur électrique
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien
- SANS :
- Mesure de force de traction
 - Câble

quick info

Force de traction : 11 kN.
Description selon caractéristiques techniques N° 398.232.

100% electric

N° article	Description
-TL0181504	TL 1118 DE-900/6

Options

quick info

Une des options * ci-après DOIT être commandée avec le treuil.

Information complémentaire:
Le service digital Remote Monitoring est inclus 3 années sur un treuil cabestan à partir de la date de livraison (nécessite un MP 50 connecté)

N° article	Description
* Dynamomètre 1200 daN	
N400577	Dynamomètre 1200 daN
* Enregistreur électronique MP 50 - 1500 daN	
N400619	Enregistreur électronique MP 50 (version IoT global)
N400555	Kit pour MP 50 - 1500 daN
* Enregistreur électronique MP 50 + dynamomètre - 1200 daN	
N400619	Enregistreur électronique MP 50 (version IoT global)
N400587	Kit pour MP-50 avec dynamomètre - 1200 daN

Accessoires

N° article	Description
CDEJETPLASTA	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Starter" (licence par utilisateur)
-ED0359501	Emérillon E-35-D, jusqu'à 15 kN (1.5 tonnes)
N403057	Indicateur de distance et vitesse VL 20
C71AF0600000	Câble DQ-UNI, âme acier, Ø 6.0 mm. Prix / m



Treuil-cabestans 20 kN (2 tonnes)

TL 2018 D-520/8

Treuil-cabestans 20 kN (2 tonnes)

**quick info**

Force de traction : 20 kN.
Description selon caractéristiques techniques N° 398.232.

AVEC :

- 1 jeu d'outillage
- 1 moteur à essence
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien

SANS :

- Mesure de force de traction
- Câble



N° article	Description
-TL0181501	TL 2018 D-520/8

TL 2018 DE-520/8

Treuil-cabestans 20 kN (2 tonnes)

**quick info**

Force de traction : 20 kN.
Description selon caractéristiques techniques N° 398.232.

100% electric

AVEC :

- 1 jeu d'outillage
- 1 moteur électrique
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien

SANS :

- Mesure de force de traction
- Câble

N° article	Description
-TL0182401	TL 2018 DE-520/8

Options

**quick info**

Une des options * ci-après DOIT être commandée avec le treuil.

Information complémentaire:
Le service digital Remote Monitoring est inclus 3 années sur un treuil cabestan à partir de la date de livraison (nécessite un MP 50 connecté)

N° article	Description
* Dynamomètre 3200 daN	
N400578	Dynamomètre 3200 daN
* Enregistreur électronique MP 50 - 2300 daN	
N400619	Enregistreur électronique MP 50 (version IoT global)
N400616	Kit pour MP 50 - 2300 daN
* Enregistreur électronique MP 50 + dynamomètre - 2300 daN	
N400619	Enregistreur électronique MP 50 (version IoT global)
N400588	Kit pour MP 50 avec dynamomètre - 2300 daN

N° article	Description
CDEJETPLASTA	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Starter" (licence par utilisateur)
-ED0499501	Emérillon E-49-D, jusqu'à 40 kN (4 tonnes)
N403057	Indicateur de distance et vitesse VL 20
C71AF0800000	Câble DQ-UNI, âme acier, Ø 8.0 mm. Prix / m

www.plumettaz.com

Treuil-cabestans 20 kN (2 tonnes) sur remorque



Treuil-cabestans 20 kN (2 tonnes) sur remorque

TL 2019 DR-520/8

- AVEC :
- 1 jeu d'outillage
 - 1 moteur à essence
 - 1 accouplement à œillet
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien
- SANS :
- Mesure de force de traction
 - Câble

Treuil-cabestans 20 kN (2 tonnes) sur remorque

 quick info

Force de traction : 20 kN.
Description selon caractéristiques techniques N° 398.233.



N° article	Description
-TL0192404	TL 2019 DR-520/8

TL 2019 DR-730/8

- AVEC :
- 1 jeu d'outillage
 - 1 moteur à essence
 - 1 accouplement à œillet
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien
- SANS :
- Mesure de force de traction
 - Câble

 quick info

Force de traction : 20 kN.
Description selon caractéristiques techniques N° 398.233.

N° article	Description
-TL0192402	TL 2019 DR-730/8

Options

 quick info

Une des options * ci-après DOIT être commandée avec le treuil.

Information complémentaire:
Le service digital Remote Monitoring est inclus 3 années sur un treuil cabestan à partir de la date de livraison (nécessite un MP 50 connecté)

N° article	Description
* Dynamomètre 3200 daN	
N400578	Dynamomètre 3200 daN
* Enregistreur électronique MP 50 - 2300 daN	
N400619	Enregistreur électronique MP 50 (version IoT global)
N400593	Kit pour MP 50 - 2300 daN
* Enregistreur électronique MP 50 + dynamomètre - 2300 daN	
N400619	Enregistreur électronique MP 50 (version IoT global)
N400594	Kit pour MP 50 avec dynamomètre - 2300 daN

Accessoires

N° article	Description
CDEJETPLASTA	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Starter" (licence par utilisateur)
-ED0499501	Emérillon E-49-D, jusqu'à 40 kN (4 tonnes)
N403057	Indicateur de distance et vitesse VL 20
C71AF0800000	Câble DQ-UNI, âme acier, Ø 8.0 mm. Prix / m
C82GS02202	Accouplement à rotule pour remorque au lieu de la version standard à œillet



Treuil-cabestans 24 kN (2.4 tonnes) sur remorque

TL 2422 DRH-1300/8

- AVEC :
- 1 jeu d'outillage
 - 1 moteur à essence
 - 1 commande fixe
 - 1 accouplement à œillet
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Mesure de force de traction
 - Câble

Treuil-cabestans 24 kN (2.4 tonnes) sur remorque

quick info

Force de traction : 24 kN.
Description selon caractéristiques techniques N° 398.235.



N° article	Description
-TL0222503	TL 2422 DRH-1300/8

TL 2422 DRHZ-1300/8

- AVEC :
- 1 jeu d'outillage
 - 1 moteur diesel
 - 1 commande fixe
 - 1 accouplement à œillet
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Mesure de force de traction
 - Câble

quick info

Force de traction : 24 kN.
Description selon caractéristiques techniques N° 398.235.

N° article	Description
-TL0222404	TL 2422 DRHZ-1300/8

Options

quick info

Une des options * ci-après DOIT être commandée avec le treuil.

Information complémentaire:
Le service digital Remote Monitoring est inclus 3 années sur un treuil cabestan à partir de la date de livraison (nécessite un MP 50 connecté)

N° article	Description
* Dynamomètre 3200 daN	
N400578	Dynamomètre 3200 daN
* Enregistreur électronique MP 50 - 4300 daN	
N400619	Enregistreur électronique MP 50 (version IoT global)
N400557	Kit pour MP 50 - 4300 daN
* Enregistreur électronique MP 50 + dynamomètre - 3200 daN	
N400619	Enregistreur électronique MP 50 (version IoT global)
N400590	Kit pour MP 50 avec dynamomètre - 3200 daN

Accessoires

quick info

* Ensemble porte-mallette :
Si vous souhaitez cet accessoire, en cas de commande d'un enregistreur électronique MP 50 ET d'une radio-télécommande avec le treuil, veuillez commander deux unités.

N° article	Description
CDEJETPLASTA	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Starter" (licence par utilisateur)
-ED0499501	Emérillon E-49-D, jusqu'à 40 kN (4 tonnes)
N403057	Indicateur de distance et vitesse VL 20
N400614	Radio-télécommande
N321455	Filtre à particules (pour moteur diesel)
N321569	Caisse de rangement fermée et espace porte jerrican à fixer sur le châssis
N321570	Ensemble porte-mallette pour enregistreur électronique MP 50 ou radio-télécommande à fixer sur le châssis*
C71AF0800000	Câble DQ-UNI, âme acier, Ø 8.0 mm. Prix / m
C82GS02203	Accouplement à rotule pour remorque au lieu de la version standard à œillet

Treuil-cabestans 30 kN (3 tonnes) sur remorque



Treuil-cabestans 30 kN (3 tonnes) sur remorque

TL 3022 DRH-1050/9

- AVEC :
- 1 jeu d'outillage
 - 1 moteur à essence
 - 1 commande fixe
 - 1 accouplement à œillet
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien
- SANS :
- Mesure de force de traction
 - Câble

Treuil-cabestans 30 kN (3 tonnes) sur remorque

quick info

Force de traction : 30 kN.
Description selon caractéristiques techniques N° 398.235.



N° article	Description
-TL0222502	TL 3022 DRH-1050/9

TL 3022 DRHZ-1050/9

- AVEC :
- 1 jeu d'outillage
 - 1 moteur diesel
 - 1 commande fixe
 - 1 accouplement à œillet
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien
- SANS :
- Mesure de force de traction
 - Câble

quick info

Force de traction : 30 kN.
Description selon caractéristiques techniques N° 398.235.

N° article	Description
-TL0222403	TL 3022 DRHZ-1050/9

Options

quick info

Une des options * ci-après DOIT être commandée avec le treuil.

Information complémentaire:
Le service digital Remote Monitoring est inclus 3 années sur un treuil cabestan à partir de la date de livraison (nécessite un MP 50 connecté)

N° article	Description
* Dynamomètre 3200 daN	
N400578	Dynamomètre 3200 daN
* Enregistreur électronique MP 50 - 4300 daN	
N400619	Enregistreur électronique MP 50 (version IoT global)
N400557	Kit pour MP 50 - 4300 daN
* Enregistreur électronique MP 50 + dynamomètre - 3200 daN	
N400619	Enregistreur électronique MP 50 (version IoT global)
N400590	Kit pour MP 50 avec dynamomètre - 3200 daN

Accessoires

quick info

* Ensemble porte-mallette :
Si vous souhaitez cet accessoire, en cas de commande d'un enregistreur électronique MP 50 ET d'une radio-télécommande avec le treuil, veuillez commander deux unités.

N° article	Description
CDEJETPLASTA	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Starter" (licence par utilisateur)
-ED0499501	Emérillon E-49-D, jusqu'à 40 kN (4 tonnes)
N403057	Indicateur de distance et vitesse VL 20
N400614	Radio-télécommande
N321455	Filtre à particules (pour moteur diesel)
N321569	Caisse de rangement fermée et espace porte jerrican à fixer sur le châssis
N321570	Ensemble porte-mallette pour enregistreur électronique MP 50 ou radio-télécommande à fixer sur le châssis*
C71AF0900000	Câble DQ-UNI, âme acier, Ø 9.0 mm. Prix / m
C82GS02203	Accouplement à rotule pour remorque au lieu de la version standard à œillet



Treuil-cabestans 30 kN (3 tonnes) sur remorque électrique

TL 3022 DRE-1050/9

- EQUIPEMENT STANDARD :
- 1 moteur électrique (batteries incluses)
 - 1 commande fixe
 - 1 câble de recharge mural
 - 1 accouplement à œillet
 - 1 jeu d'outillage
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- NON-INCLUS :
- Câble
 - Adaptateur prise secteur universel

**quick info**

Force de traction : 30 kN.
Description selon caractéristiques techniques N° 398.235.

100% electric



N° article	Description
-TL0222301	TL 3022 DRE-1050/9 avec timon fixe
-TL0222500	TL 3022 DRE-1050/9 avec timon réglable
-TL0222501	TL 3022 DRE-1050/9 avec timon réglable, AVEC système de chauffage des batteries

Enregistreur électronique MP 50

**quick info**

L'enregistreur électronique ci-après DOIT être commandé avec le treuil.

Information complémentaire:
Le service digital Remote Monitoring est inclus 3 années sur un treuil cabestan à partir de la date de livraison (nécessite un MP 50 connecté)

N° article	Description
N400619	Enregistreur électronique MP 50 (version IoT global)

Prolongation de garantie

N° article	Description
CDEGARBAT1	Garantie supplémentaire de 1 an sur les batteries uniqu.
CDEGARBAT2	Garantie supplémentaire de 2 ans sur les batteries uniqu.
CDEGARBAT3	Garantie supplémentaire de 3 ans sur les batteries uniqu.
CDEGARBAT4	Garantie supplémentaire de 4 ans sur les batteries uniqu.

**quick info**

1 année de garantie est incluse sur les batteries.

Accessoires

**quick info**

* Ensemble porte-mallette :
Si vous souhaitez cet accessoire, en cas de commande d'un enregistreur électronique MP 50 ET d'une radio-télécommande avec le treuil, veuillez commander deux unités.

N° article	Description
CDEJETPLASTA	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Starter" (licence par utilisateur)
-ED0499501	Emérillon E-49-D, jusqu'à 40 kN (4 tonnes)
N400615	Radio-télécommande
E101050030	Câble de recharge pour station de recharge de véhicule électrique
N321569	Caisse de rangement fermée et espace porte jerrican à fixer sur le châssis
N321570	Ensemble porte-mallette pour enregistreur électronique MP 50 ou radio-télécommande à fixer sur le châssis*
C71AF0900000	Câble DQ-UNI, âme acier, Ø 9.0 mm. Prix / m
C82GS02203	Accouplement à rotule pour remorque au lieu de la version standard à œillet

Treuil-cabestans 30 kN (3 tonnes) sur remorque



Treuil-cabestans 30 kN (3 tonnes) sur remorque

TL 3119 DR-420/9

- AVEC :
- 1 jeu d'outillage
 - 1 moteur à essence
 - 1 accouplement à œillet
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien
- SANS :
- Mesure de force de traction
 - Câble

Treuil-cabestans 30 kN (3 tonnes) sur remorque

quick info

Force de traction : 30 kN.
Description selon caractéristiques techniques N° 398.233.



N° article	Description
-TL0192403	TL 3119 DR-420/9

TL 3119 DR-570/9

- AVEC :
- 1 jeu d'outillage
 - 1 moteur à essence
 - 1 accouplement à œillet
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien
- SANS :
- Mesure de force de traction
 - Câble

quick info

Force de traction : 30 kN.
Description selon caractéristiques techniques N° 398.233.

N° article	Description
-TL0192401	TL 3119 DR-570/9

Options

quick info

Une des options * ci-après doit être commandée avec le treuil.

Information complémentaire:
Le service digital Remote Monitoring est inclus 3 années sur un treuil cabestan à partir de la date de livraison (nécessite un MP 50 connecté)

N° article	Description
* Dynamomètre 3200 daN	
N400578	Dynamomètre 3200 daN
* Enregistreur électronique MP 50 - 4300 daN	
N400619	Enregistreur électronique MP 50 (version IoT global)
N400595	Kit pour MP 50 - 4300 daN
* Enregistreur électronique MP-50 + dynamomètre - 3200 daN	
N400619	Enregistreur électronique MP 50 (version IoT global)
N400596	Kit pour MP-50 avec dynamomètre - 3200 daN

Accessoires

N° article	Description
CDEJETPLASTA	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Starter" (licence par utilisateur)
-ED0499501	Emérillon E-49-D, jusqu'à 40 kN (4 tonnes)
N403057	Indicateur de distance et vitesse VL 20
C71AF0900000	Câble DQ-UNI, âme acier, Ø 9.0 mm. Prix / m
C82GS02202	Accouplement à rotule pour remorque au lieu de la version standard à œillet



Le transporteur de câble hydraulique est conçu pour la pose de câbles ou de tubes souterrains en fouilles ouvertes, en conduits ou en galeries lors de travaux de réfection comme lors de nouvelles installations. La poussée additionnelle permet un transport optimal avec une sécurité accrue.

DF 6 H

- AVEC :
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien
 - Triangle de guidage

- SANS :
- Groupe hydraulique
 - Jeu de tuyaux hydrauliques
 - Dispositif de serrage

 quick info

Force de transport ou de poussée max. : 6000 N.
Ø câbles admissibles : 25 - 130 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.309.



N° article	Description
N261126	Transporteur de câble DF 6-H02
N800011	Groupe hydraulique avec moteur à essence
N800013	Groupe hydraulique avec moteur électrique
N800017	Groupe hydraulique avec moteur diesel
N261040	Jeu de tuyaux hydrauliques pour raccordement de l'appareil au groupe hydraulique, avec régulateur de débit, longueur 7 m
N261143	Dispositif de serrage type R 17 (étroit) Ø câbles admissibles : 25 - 50 mm
N261142	Dispositif de serrage type R 33 (moyen) Ø câbles admissibles : 32 - 90 mm
N261144	Dispositif de serrage type plat (large) Ø câbles admissibles : 45 - 130 mm

DF 6 H EXTRA LARGE

- AVEC :
- 1 dispositif de serrage type plat N261145
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Groupe hydraulique
 - Jeu de tuyaux hydrauliques
 - Triangle de guidage

 quick info

Force de transport ou de poussée max. : 6000 N.
Ø câbles admissibles : 55 - 160 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.309.

N° article	Description
N261129	Transporteur de câble DF 6-H02 EXTRA LARGE
N800011	Groupe hydraulique avec moteur à essence
N800013	Groupe hydraulique avec moteur électrique
N800017	Groupe hydraulique avec moteur diesel
N261040	Jeu de tuyaux hydrauliques pour raccordement de l'appareil au groupe hydraulique, avec régulateur de débit, longueur 7 m

Accessoires

N° article	Description
CDEJETPLASTA	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Starter" (licence par utilisateur)
N261053	Mâchoires (Ø 25 - 140 mm)
N403059	Indicateur de distance et vitesse VL 20
N261078	Kit bidirectionnel
N261067	Jeu de 2 galets d'appui pour "petits câbles" (Ø 25-50 mm)
N261057	Triangle de guidage

Transporteurs de câbles



DF 22 H

- AVEC :
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien
- SANS :
- Groupe hydraulique
 - Jeu de tuyaux hydrauliques

 quick info

Force de transport ou de poussée max. : 2000 N.
Ø câbles admissibles : 8 - 40 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.247.



N° article	Description
-FD0221300	Transporteur de câble DF 22
N800011	Groupe hydraulique avec moteur à essence
N800013	Groupe hydraulique avec moteur électrique
N800017	Groupe hydraulique avec moteur diesel
N261040	Jeu de tuyaux hydrauliques pour raccordement de l'appareil au groupe hydraulique, avec régulateur de débit, longueur 7 m

DF 22 H bidirectionnel

- AVEC :
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien
- SANS :
- Groupe hydraulique
 - Jeu de tuyaux hydrauliques

 quick info

Force de transport ou de poussée max. : 2000 N.
Ø câbles admissibles : 8 - 40 mm.
Description selon caractéristiques techniques N° 298.247.



N° article	Description
-FD0221301	Transporteur de câble DF 22 avec commande bidirectionnelle
N800011	Groupe hydraulique avec moteur à essence
N800013	Groupe hydraulique avec moteur électrique
N800017	Groupe hydraulique avec moteur diesel
N261040	Jeu de tuyaux hydrauliques pour raccordement de l'appareil au groupe hydraulique, avec régulateur de débit, longueur 7 m

Accessoires

N° article	Description
CDEJETPLASTA	Licence annuelle programme JetPlanner™ 4.0 version "Starter" (licence par utilisateur)
N265069	Bride pour tubes (sans mâchoires)



La remorque porte-bobines est conçue pour le transport et le déroulement de bobines de câbles de télécommunication ou d'énergie.

CT 90

- AVEC :
- 1 axe de bobine Ø 70 mm
 - 1 frein de poussée
 - 1 feu de position
 - 1 barre de protection arrière
 - 1 support de plaque d'immatriculation
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Cônes de centrage

quick info

Pour bobine de Ø 1200 - 2400 mm avec une largeur max. de 1200 mm.
Poids max. de la bobine : 1100 / 1350 kg



N° article	Description
R1POPP309304	Remorque porte-bobine CT 90, 1350 kg avec accouplement à oeillet
R1PSPP470115	Cône de centrage pour trou Ø 100-125 mm (cder 2 pièces)

Accessoires

N° article	Description
N810012	Unité d'entraînement de bobine avec moteur à essence HONDA 6,5 CV pour article N826001
N826001	Axe d'entraînement bobine pour bobines Ø 1200 - 2400 mm avec rouleaux d'appui
N826000	Frein d'axe de bobine DSB 90

CT 200

- AVEC :
- 1 axe de bobine Ø 70 mm
 - 1 frein de poussée
 - 1 timon réglable en hauteur
 - 1 groupe hydraulique pour chargement de bobine
 - 1 feu de position
 - 1 barre de protection arrière
 - 1 support de plaque d'immatriculation
 - 1 manuel d'utilisation et d'entretien

- SANS :
- Cônes de centrage

quick info

Pour bobine de Ø 1200 - 2400 mm avec une largeur max. de 1300 mm.
Poids max. de la bobine : 2000 kg



N° article	Description
R1POPP320301	Remorque porte-bobine CT 200, 2000 kg avec accouplement à oeillet
R1PSPP470115	Cône de centrage pour trou Ø 100-125 mm (cder 2 pièces)

Accessoires

N° article	Description
R1PO320320H	Entraînement bobine pour CT 200
N826000	Frein d'axe de bobine DSB 90

Supports de bobine



Les supports de bobines sont conçus pour faciliter le déroulement et l'enroulement du câble.

DS 12 (5 kN)

- AVEC :
- 2 supports
 - 1 axe avec extrémités tournantes
 - 2 cônes de centrage avec roulements

 quick info

Supports de bobine en acier, peint.
Poids max. de la bobine : 500 kg.
Ø ext. max. de la bobine : 1200 mm.
Ø axe de tambour : 75-85 mm.



N° article	Description
ZAN2000117	DS 12 (5 kN)

DST 30 (30 kN)

- AVEC :
- 2 supports
 - 1 axe avec frein

- SANS :
- Cônes de centrage

 quick info

Supports de bobine en acier, zingué.
Poids max. de la bobine : 3000 kg.
Ø ext. max. de la bobine : 1800 mm.



N° article	Description
N840000	DST 30 (30 kN)

DST 40 (40 kN) ET
DST 60 (60 kN)

- AVEC :
- 2 vérins
 - 1 axe

- SANS :
- Cônes de centrage

 quick info

Support de bobine en aluminium.
DST 40:
Poids max. de la bobine : 4000 kg.
Ø ext. max. de la bobine : 2000 mm.
DST 60:
Poids max. de la bobine : 6000 kg.
Ø ext. max. de la bobine : 2800 mm.



N° article	Description
N843002	DST 40 (40 kN)
N843001	DST 60 (60 kN)

Accessoires

N° article	Description
R1PSPP470115	Cône de centrage pour trou Ø 100-125 mm (cder 2 pièces)

-ED0359501	51	E101050030	56	N270307	27, 32
-ED0499501	52, 53, 54,	E911020070	17	N270308	27, 32
	55, 56, 57	N205014	22, 30	N270309	27, 32
-EF1212401	26, 29, 42	N261040	58, 59	N270310	27, 32
-FD0221300	59	N261053	58	N270311	27, 32
-FD0221301	59	N261057	58	N270312	27, 32
-FF2250101	29, 42, 48	N261067	58	N270313	27, 32
-FF2251501	16, 20, 26,	N261078	58	N270314	27, 32
	48	N261126	58	N270315	27, 32
-FJ0011204	30	N261129	58	N270316	27, 32
-FJ0011501	31	N261142	58	N270369	28, 33
-FJ0012301	30	N261143	58	N270370	28, 33
-FJ0021202	27	N261144	58	N270371	33
-FJ0331703	9	N265046	25, 41	N270375	34, 35, 36,
-FJ0332102	17	N265047	25, 41		38
-FJ0332103	11	N265048	25, 41	N270376	28, 33
-FJ0332104	12	N265056	25, 41	N270377	28, 33
-FJ0332105	13	N265069	59	N270378	28, 33
-FJ0332106	13	N265080	30	N270379	33
-FJ0332108	17	N270074	28, 33	N270380	33
-FJ0332302	17	N270075	28, 33	N270381	28, 33
-FJ0332303	17	N270076	28, 33	N270386	33
-FJ0402101	22	N270077	28, 33	N271003	26, 29, 42,
-FJ0402102	21	N270079	33		46
-FJ0402103	21	N270080	33	N271004	26, 29, 42,
-FJ0501502	5	N270096	33		46
-FJ0501503	5	N270099	28, 33	N271011	26, 29, 42,
-FJ0501504	5	N270106	28		47
-FJ0501506	6	N270123	28, 33	N271012	29, 42
-FJ0501601	5	N270128	33	N271013	29, 42
-FJ0502200	6	N270130	33	N271015	29, 42, 47
-FJ0502201	6	N270144	33	N271016	26, 29, 42
-TL0181501	52	N270145	33	N271017	26, 29, 42
-TL0181503	51	N270146	33	N271018	29, 42
-TL0181504	51	N270148	27	N271020	26, 29, 42,
-TL0182401	52	N270151	28, 33		46
-TL0192401	57	N270169	28	N271047	38
-TL0192402	53	N270170	28	N271052	35
-TL0192403	57	N270190	26, 29, 42,	N271065	34
-TL0192404	53		47	N271069	36
-TL0222301	56	N270225	34, 35, 36,	N271070	25, 41
-TL0222403	55		38	N271114	38
-TL0222404	54	N270230	33	N271115	34, 35, 36,
-TL0222500	56	N270242	26, 29, 42		38
-TL0222501	56	N270272	28	N271122	28, 32
-TL0222502	55	N270274	26, 29, 42,	N271126	34
-TL0222503	54		47	N271130	28, 32
C58UA41022	25, 41	N270275	26, 29, 42,	N271134	28, 32
C58UA41222	25, 41		47	N271136	34
C58UA41422	25, 41	N270276	29, 42	N271138	26, 29, 42,
C58UA41622	25, 41	N270277	26, 29, 42,		47
C58UR01007	25, 41		47	N271139	28, 32
C71AF0600000	51	N270278	26, 29, 42,	N271146	36
C71AF0800000	52, 53, 54		47	N271147	36
C71AF0900000	55, 56, 57	N270279	29, 42	N271159	36
C82GS02202	53, 57	N270280	29, 42	N271166	26, 29, 42,
C82GS02203	54, 55, 56	N270281	36, 37		47
CDEGARBAT1	56	N270283	26, 29, 42,	N271175	10, 16, 20,
CDEGARBAT2	56		47		26
CDEGARBAT3	56	N270290	29, 42	N271179	37
CDEGARBAT4	56	N270300	27, 32	N271182	37, 40
CDEJETPLAADV	8, 10, 16,	N270301	27, 32	N271183	28, 32
	20, 26, 29,	N270302	27, 32	N271190	36
	42, 49	N270303	27, 32	N271191	35, 39
CDEJETPLASTA	51, 52, 53,	N270304	27, 32	N271192	34, 39
	54, 55, 56,	N270305	27, 32	N271193	28, 32
	57, 58, 59	N270306	27, 32	N271194	25, 41

N271196	25, 41	N273122	16, 19, 24	N274013	23
N271198	25, 41	N273127	15	N274014	23
N271199	25, 41	N273128	14	N274015	23
N271200	25, 41	N273129	9, 14	N274026	14, 23
N271201	25, 41	N273132	7, 10, 15	N274028	23
N271202	25, 41	N273133	14	N274029	23
N271206	24	N273144	10, 15	N274030	23
N271207	24	N273146	14	N274038	14, 23
N271208	24	N273147	10, 15	N274044	23
N271209	24	N273151	14	N274045	23
N271210	24	N273152	10, 15	N274046	23
N271211	35	N273156	16, 19, 24	N274047	23
N271212	36	N273170	14	N274048	23
N271213	37	N273172	10, 15	N274049	23
N271218	40	N273176	10, 15	N274050	23
N271230	38	N273181	10, 15	N274051	23
N271236	25, 41	N273191	15, 19, 23	N274052	23
N271237	38, 40	N273192	7, 10, 15,	N274053	23
N271238	10, 16, 20,		19	N274054	23
	26, 29, 42	N273194	24	N274055	23
N271266	24	N273202	14	N274056	23
N271267	24	N273212	10, 16, 19	N274064	23
N271268	24	N273213	10, 16, 19	N274072	23
N271270	40	N273214	10, 16, 19	N274075	23
N271306	39	N273215	10, 16, 19	N274092	24
N271307	39	N273216	16, 19, 24	N274093	23
N271308	40	N273217	24	N274094	23
N271309	40	N273218	10, 16, 20,	N274096	24
N271310	40		26	N274105	23
N271311	40	N273219	10, 16, 20,	N274108	23
N271312	40		26	N274124	24
N271313	40	N273220	16, 20, 26	N274129	24
N271314	39	N273221	16, 20, 26	N274130	24
N271315	39	N273243	14	N274137	24
N273044	16, 19, 24	N273252	10, 15	N274138	24
N273045	16, 19, 24	N273253	10, 15	N274139	24
N273046	16, 19, 24	N273326	18	N274140	24
N273049	15, 19, 23	N273327	18	N274167	23
N273050	9, 14, 23	N273328	18	N274168	23
N273051	15, 19, 23	N273329	18	N274177	23
N273052	14, 23	N273330	18	N274221	11, 12, 21,
N273054	9, 14	N273331	18		46
N273055	9, 14, 23	N273332	18	N276012	7, 19
N273056	14, 23	N273333	18	N276016	7, 19
N273057	10, 15	N273334	18	N276017	7
N273060	14	N273335	18	N276018	7, 19
N273061	7, 10, 15,	N273336	18	N276019	7
	19	N273337	18	N276020	7
N273062	7, 10, 15,	N273349	18	N276067	8
	19	N273350	18	N276071	8
N273066	9, 14	N273381	18	N276072	7, 19
N273069	9, 14	N273382	18	N276082	19
N273070	9, 14	N273383	18	N276350	7
N273072	9, 14	N273384	18	N276351	7
N273083	9, 14	N273385	18	N276352	7
N273084	9, 14	N273386	18	N276360	8
N273085	15, 19, 23	N273387	18	N276361	8
N273108	9, 14	N273388	18	N276362	8
N273110	9, 14	N273389	18	N276370	7
N273111	9, 14	N273390	18	N276371	7
N273113	15, 19, 23	N273391	18	N276372	7
N273114	9, 14	N273392	18	N276400	8
N273115	14	N273393	18	N276401	7
N273116	7, 10, 15	N273394	18	N276402	7
N273119	14	N273405	18	N276403	7
N273120	10, 15	N274011	23	N276404	7
N273121	15, 19, 23	N274012	23	N276405	7

N276406	7	N403059	58	ZAN2000117	61
N276408	7	N800010	22, 30		
N276409	7	N800011	58, 59		
N277014	7, 19	N800013	58, 59		
N277015	7, 19	N800017	58, 59		
N277016	19	N810012	60		
N280074	50	N826000	60		
N280104	50	N826001	60		
N280105	50	N840000	61		
N291006	44	N843001	61		
N291007	44	N843002	61		
N291009	44	P265167	34, 35, 36,		
N291010	44		37, 38		
N291011	44	P271156	25, 41		
N291012	44	P271200	25, 41		
N291013	44	P273163	15		
N291014	44	P273172	15		
N291015	44	P273173	15		
N291016	44	P273199	10, 15		
N291017	44	P273200	15		
N291026	44	P273203	15		
N291027	44	P273230	10, 15		
N291034	44	P273232	15		
N291041	45	P273233	15		
N291042	45	P273251	10, 15		
N291043	45	P273253	15		
N291044	45	P273267	15		
N291045	45	P273306	10, 15		
N291046	45	P273401	15		
N291047	45	P273665	17		
N291048	45	P273720	19		
N291049	45	P273721	19		
N291050	45	P273916	19		
N291051	45	P273917	19		
N291052	45	P273918	19		
N291054	45	P273919	19		
N291056	45	P273923	17		
N291062	43	P274301	24		
N291082	44	P274321	24		
N291083	44	P274323	24		
N291084	44	P274349	24		
N291085	44	P274410	24		
N291089	45	P274420	24		
N321455	54, 55	P276026	8		
N321569	54, 55, 56	P276049	8		
N321570	54, 55, 56	P276106	8		
N400555	51	P276107	8		
N400557	54, 55	P276180	8		
N400577	51	P276181	8		
N400578	52, 53, 54,	P276419	8		
	55, 57	P276582	8		
N400587	51	R1PO320320H	60		
N400588	52	R1POPP309304	60		
N400590	54, 55	R1POPP320301	60		
N400593	53	R1PSPP470115	60, 61		
N400594	53	R1SH2L0101	26, 29, 42,		
N400595	57		48		
N400596	57	R1SH2L0102	8, 10, 16,		
N400614	54, 55		20, 26, 43,		
N400615	56		44, 45, 48		
N400616	52	R1SH2L0103	26, 29, 42,		
N400619	51, 52, 53,		48		
	54, 55, 56,	R1SH2L0106	8, 10, 16,		
	57		20, 26, 43,		
N403057	51, 52, 53,		44, 45, 48		
	54, 55, 57	R1VE231601	26, 29, 42		
N403058	50	R1VE231602	26, 29, 42		

A

Accessoires (CT 200)	60
Accessoires (CT 90)	60
Accessoires (DF 6)	58
Accessoires (DF 22)	59
Accessoires (IntelliJet™)	24
Accessoires (Intelli-MicroJet™ PR/PRM-196)	16
Accessoires (MicroJet™ EM-25)	10
Accessoires (MicroJet™ PR/PRM-196)	16
Accessoires (MiniJet™ avec courroies crantées)	24
Accessoires (MiniJet™ avec courroies Poly-V)	24
Accessoires (MiniJet™)	24
Accessoires (OptiJet™ - courroies dentées)	19
Accessoires (OptiJet™)	19
Accessoires (Snake-Eye™)	50
Accessoires (Supports de bobine)	61
Accessoires (TL 1118)	51
Accessoires (TL 2018)	52
Accessoires (TL 2019)	53
Accessoires (TL 2422)	54
Accessoires (TL 3022)	55, 56
Accessoires (TL 3119)	57
Accessoires de pressurisation pour micro-tubes Ø ext. 7 mm	25, 41
Accessoires de pressurisation pour micro-tubes Ø ext. 10 mm	25, 41
Accessoires de pressurisation pour micro-tubes Ø ext. 12 mm	25, 41
Accessoires de pressurisation pour micro-tubes Ø ext. 14 mm	25, 41
Accessoires de pressurisation pour micro-tubes Ø ext. 16 mm	25, 41
Accessoires multitubes exéc. spéciales (SuperJet™-H01)	38
Accessoires multitubes exéc. spéciales (SuperJet™-H02)	40
Accessoires multitubes Ø ext. 7 mm (SuperJet™-H01)	34
Accessoires multitubes Ø ext. 7 mm (SuperJet™-H02)	39
Accessoires multitubes Ø ext. 10 mm (SuperJet™-H01)	35
Accessoires multitubes Ø ext. 10 mm (SuperJet™-H02)	39
Accessoires multitubes Ø ext. 12 mm (SuperJet™-H01)	36
Accessoires multitubes Ø ext. 12 mm (SuperJet™-H02)	39
Accessoires multitubes Ø ext. 13 mm (SuperJet™-H02)	40
Accessoires multitubes Ø ext. 14 mm (SuperJet™-H01)	37
Accessoires multitubes Ø ext. 14 mm (SuperJet™-H02)	40
Accessoires multitubes Ø ext. 16 mm (SuperJet™-H01)	38
Accessoires multitubes Ø ext. 16 mm (SuperJet™-H02)	40

B

Bandages acier (Intelli-MicroJet™ PR/PRM-196)	15
Bandages acier (MicroJet™ EM-25)	10
Bandages acier (MicroJet™ PR/PRM-196)	15

C

CableJet™	27
CT 90	60
CT 200	60

D

Demi-manchettes (CableJet™)	28
Demi-manchettes (SuperJet™)	33
DF 6-H02	58
DF 6-H02 extra large	58
DF 22 H	59
DF 22 H bidirectionnel	59

E

Embranchement Y	26, 29, 42, 47
Enregistreur électronique MP 50	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Entraînement spécial (CableJet™)	27
Eponges en mousse	10, 16, 20, 26, 29, 42
E-Winch	56

F

Figaro	16, 20, 26, 29, 42, 48
Floating kit	26, 29, 42

G

Guides câble (Lubricator-L9 a/Intelli-MicroJet & MicroJet	44
Guides câble (Lubricator-L9 avec OptiJet)	44
Guides câble (OptiJet™)	19
Guides câble non-séparables (UltimaZ™)	8
Guides câble séparables (UltimaZ™)	7

H

Hydrocab-080-01	26, 29, 42
-----------------	------------

I

Inserts câble (CableJet™)	28
Inserts câble (IntelliJet™)	23
Inserts câble (Intelli-MicroJet™ PR/PRM-196)	15
Inserts câble (MicroJet™ EM-25)	10
Inserts câble (MicroJet™ PR/PRM-196)	15
Inserts câble (MiniJet™)	23
Inserts câble (SuperJet™)	33
Inserts câble/tube non-séparables (UltimaZ™)	7
Inserts câble/tube séparables (UltimaZ™)	7
Inserts tube (CableJet™)	27
Inserts tube (IntelliJet™)	23
Inserts tube (Intelli-MicroJet™ PR/PRM-196)	14
Inserts tube (Lubricator-L 9)	44
Inserts tube (Lubricator-L18)	45
Inserts tube (MicroJet™ EM-25)	9
Inserts tube (MicroJet™ PR/PRM-196)	14
Inserts tube (MiniJet™)	23
Inserts tube (OptiJet™)	18
Inserts tube (SuperJet™)	32
Intellibox™	11, 12, 21, 46
IntelliJet™ à entraînement pneumatique	21
Intelli-MicroJet™ PR-196	12
Intelli-MicroJet™ PRM-196	11

J

JetPlanner™ 4.0 "Advanced"	8, 10, 16, 20, 26, 29, 42, 49
JetPlanner™ 4.0 "Starter"	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Jetting Lube	26, 29, 42, 48

K

Kit de flottage	26, 29, 42
Kit de réduction pour insert tube 32 mm	28, 32

L

Lubricator-L 4	43
Lubricator-L 9	44
Lubricator-L24	45

M

Manchettes (IntelliJet™)	23
Manchettes (MicroJet™ EM-25)	10
Manchettes (MicroJet™ PR/PRM-196)	15
Manchettes (OptiJet™)	19
Manchettes (UltimaZ™)	7
Micro Jetting Lube	8, 10, 16, 20, 26, 43, 44, 45, 48
MicroJet™ EM-25	9
MicroJet™ PR-196	13
MicroJet™ PRM-196	13
MiniJet™ à entraînement hydraulique	22
MiniJet™ à entraînement pneumatique	21
MP 50 (Enregistreur électronique)	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

O

OptiJet™	17
OptiJet™ Automatic	17
Options (Lubricator-L 9)	44
Options (OptiJet™)	17
Options (TL 1118)	51
Options (TL 2018)	52
Options (TL 2019)	53
Options (TL 2422)	54
Options (TL 3022)	55
Options (TL 3119)	57
O-rings (IntelliJet™)	23
O-rings (Intelli-MicroJet™ PR/PRM-196)	14
O-rings (MicroJet™ EM-25)	9
O-rings (MicroJet™ PR/PRM-196)	14
O-rings (MiniJet™)	23
O-rings (OptiJet™)	19
O-rings (UltimaZ™)	7
Outil pour la mesure de la rigidité du câble	29, 42
Outil pour la mesure du coefficient de friction du câble	29, 42

P

Pièces de rechange (Intelli-MicroJet™ PR/PRM-196)	15
Pièces de rechange (MicroJet™ EM-25)	10
Pièces de rechange (MicroJet™ PR/PRM-196)	15

P

Produits complémentaires (CableJet™)	29
Produits complémentaires (IntelliJet™)	26
Produits complémentaires (Intelli-MicroJet™ PR/PRM-196)	16
Produits complémentaires (Lubricator-L18)	45
Produits complémentaires (Lubricator-L4)	43
Produits complémentaires (Lubricator-L9)	44
Produits complémentaires (MicroJet™ EM-25)	10
Produits complémentaires (MicroJet™ PR/PRM-196)	16
Produits complémentaires (MiniJet™)	26
Produits complémentaires (OptiJet™)	20
Produits complémentaires (SuperJet™)	42
Produits complémentaires (UltimaZ™)	8
Prolongation de garantie (TL 3022 DRE)	56

R

Raccordement pneumatique (UltimaZ™)	8
Refroidisseur d'air AC-12	10, 16, 20, 26, 29, 42
RKV	26, 29, 42
Roues d'appui (UltimaZ™)	8
Roues d'entraînement (UltimaZ™)	8

S

Snake-Eye™	50
SuperJet™ à entraînement hydraulique	30
SuperJet™ à entraînement pneumatique	31
SuperJet™-H01	30
SuperJet™-H02	30
SuperJet™-P01	31
Supports de bobine (DST)	61

T

Tête (Snake-Eye™)	50
Tête sonique	26, 29, 42, 46
Transporteurs de câbles	58, 59
Treuil-cabestans 20 kN (2 tonnes) sur remorque	53
Treuil-cabestans 24 kN (2.4 tonnes) sur remorque	54
Treuil-cabestans 30 kN (3 tonnes) sur remorque	55, 57
Treuil-cabestans 30 kN (3 tonnes) sur remorque électrique	56

U

UltimaZ™ - version électrique	6
UltimaZ™-E25	6
UltimaZ™-P2P - version fixe	5
UltimaZ™-P2P - version Pusher	6
UltimaZ™-P2P - version variable	5
UltimaZ™-P2P-F5-01	5
UltimaZ™-P2P-PUSHER	6
UltimaZ™-P2P-V20-01	5

PLUMETTAZ GROUP

Plumettaz S.A.

Route de la Gribannaz 7 / 1880 Bex / Switzerland
Tél.: +41 24 463 06 06 / Mail: info@plumettaz.com

Plumettaz Singapore Pte. Ltd.

80 Marine Parade Road / # 10 - 04 Parkway Parade / 449269 Singapore
Tél.: +65 6346 7785 / Fax.: +65 6346 7702 / Mail: info@plumettaz.com

Plumettaz America Corp.

225 Thrasher Pike / Soddy Daisy, TN 37379 / United States
Tél.: +1 423-212-1900 / Toll Free Number +1-855-PLUMETT / Mail: ussales@plumettaz.com

H.M.S. Machines B.V.

Marconistraat 113 / 2809 PG Gouda / The Netherlands
Tél.: +31 182 69 69 39 / Mail: info@hms-machines.nl

Infrarent B.V.

Marconistraat 115 / 2809 PG Gouda / The Netherlands
Tél.: +31 182 69 69 35 / Mail: info@infrarent.com

Jakob Thaler GmbH

Hunenkamp 6-12 / 24576 Bad Bramstedt / Germany
Tél.: +49 4192 81 601 0 / Fax.: + 49 4192 81 601 60 / Mail: info@jakobthaler.com

Certification SO 9001 / 14001



EcoVadis Silver Medal



www.plumettaz.com

