



TREUILS PORTABLES

GUIDE 2026 

**LA VRAIE
PUISSANCE
ENTRE VOS
MAINS**



PROPULSÉS par
HONDA MO

**LA NOUVELLE
RÉFÉRENCE
EST ARRIVÉE
APW6000**
PUISSANT QUAND ÇA COMPTE
RAPIDE QUAND IL LE FAUT

Voir page 4

GUIDE DE CONTENU

UN MOT DE NOTRE PRÉSIDENT	2
POURQUOI CHOISIR UN TREUIL CABESTAN PORTABLE ?	3
APW6000 - LE NOUVEAU TREUIL À BATTERIE ALIMENTÉ PAR STIHL	4
TOUS LES TREUILS CABESTAN PORTABLES	6
TABEAU COMPARATIF / NOTRE ENGAGEMENT	11
INCLUS AVEC LES TREUILS ACCESSOIRISÉS	12
TRANSPORTEZ ET PROTÉGEZ	13
KITS D'ACCESSOIRES	14
ACCESSOIRES	18
COMMENT AUGMENTER LA PUISSANCE	21
ACCESSOIRES DE FORESTERIE	22
RÉSEAUX SOCIAUX / TROUVEZ VOTRE DÉTAILLANT	23

UN MOT DE NOTRE PRÉSIDENT



Chers clients,

C'est avec un enthousiasme sincère que je vous présente **l'édition 2026** du catalogue Portable Winch Co.

Plus directe, plus compacte et toujours aussi riche en informations, cette nouvelle mouture reflète notre volonté constante de vous offrir des outils performants, simples d'utilisation et parfaitement adaptés à vos besoins **sur le terrain**.

Cette année marque un **tournant majeur** pour notre entreprise : le lancement d'un tout nouveau treuil à moteur à batterie, développé en étroite collaboration avec **l'équipe de STIHL, en Allemagne**.

Fruit du travail conjoint de nos équipes chevronnées, cette **collaboration** nous a permis d'atteindre de nouveaux sommets en matière de **performance** et **d'efficacité** du treuil à cabestan. Nous avons repoussé les limites du possible pour concevoir un modèle tout simplement incomparable.

Chez **Portable Winch Co.**, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir une expérience humaine et personnalisée, du choix de votre matériel jusqu'à la réussite de vos projets les plus ambitieux.

Nous espérons que, page après page, vous ressentirez toute la **passion** et le **soin** que nous mettons dans chacun de nos produits.

Bonne lecture, et merci de votre confiance.


Bien cordialement,

POURQUOI CHOISIR UN TREUIL CABESTAN PORTABLE ?

- ▶ **PORTABLES :**
car ne sont pas fixés de façon permanente à un véhicule, ce qui offre une grande liberté d'action lors du treuillage.
- ▶ **LONGUEUR DE CORDE ILLIMITÉE :**
grâce au principe du cabestan sur lequel la corde ne fait que passer, sans s'accumuler.
- ▶ **AUTONOMES :**
puisque'ils disposent de leur propre source d'énergie, ce qui les rend encore plus polyvalents.
- ▶ **PUISSANTS :**
offrant déjà une puissance considérable, il est possible de l'augmenter davantage grâce à l'utilisation de poulies. Par exemple, avec deux poulies doubles, vous multipliez par 5 la force de tire!
- ▶ **FIABLES :**
propulsés par des moteurs de haute qualité, ils sont toujours prêts à travailler dur, et pour longtemps.
- ▶ **PUISSANCE ET UNE VITESSE DE TIRE CONSTANTES :**
parce qu'ils sont munis d'un tambour cabestan qui n'accumule pas la corde et donc, qui conserve son diamètre, ils offrent une force et une vitesse de tire constantes, contrairement à un treuil standard.

COMPARAISON

TREUIL CABESTAN PORTABLE TREUIL STANDARD



▶ TAILLÉS POUR
L'AVENTURE



APW6000

TREUIL À BATTERIE 1500 KG



1500 KG
FORCE DE TIRAGE

4 cv
PUISSANCE

16 M/MIN
VITESSE MAXIMALE

13 KG
POIDS
(SANS BATTERIE)



NOUVEAU

LE TREUIL À BATTERIE LE PLUS PUISSANT SUR LE MARCHÉ

L'APW6000 représente le summum des treuils de qualité professionnelle, spécialement conçu pour ceux qui exigent une fiabilité à toute épreuve dans les conditions les plus difficiles. Il allie des performances robustes à la portabilité requise par les professionnels tels que les arboriculteurs et les opérateurs de terrain.



► POUR LES PROFESSIONNELS

Tirez le meilleur de votre APW6000 grâce à la batterie STIHL AP. Conçue pour les professionnels exigeants, cette batterie haute performance offre une puissance et une vitesse inégalées pour une productivité maximale.



POWERED BY

STIHL

APW
SYSTEM



UK
CA



TAMBOUR MAXGRIP™

Pour une friction supplémentaire
et des performances accrues



SYSTÈME DE RETENUE DE LA CORDE

Taquet à came en acier inoxydable qui agit comme un
mécanisme anti-retour, avec accélérateur intégré

PROTECTION RENFORCÉE

Plaque de base et tubes qui protègent le treuil,
le rendant plus robuste



3 MODES

Faisant de ce treuil à batterie le plus puissant et le plus
rapide sur le marché, avec 3 modes au choix, pour une
productivité adaptée à la situation.



SCANNEZ
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



PCW3000-Li

TREUIL À BATTERIE - 80/82 V



- Moteur électrique sans balais, protection contre les surcharges, 1,0 kW- 82 V
- Propulsé par des **batteries** Lithium-Ion 80/82 V
- Taille du tambour : 76 mm / 3"

Ce modèle révolutionnaire développe une remarquable force de tire de 1000 kg / 2200 lb sans avantage mécanique. Il ne nécessite aucun entretien et ne produit aucune émission. Un choix intelligent !

CARACTÉRISTIQUES :



FORCE DE TIRAGE
1000 KG
2200 LB



VITESSE PAR MIN.
V1 : 8,1 M / 26,6'
V2 : 10 M / 32,8'
V3 : 11,6 M / 38'



POIDS
9,5 KG
20 LB



Ø MAX. DE LA CORDE
10 MM
3/8"



GARANTIE
5
ANS

N° D'ARTICLE :

PCW3000-Li-A : treuil avec 11 accessoires (voir p. 12)
PCW3000-Li : treuil avec élingue d'ancrage uniquement

80/82 VOLT
82V max LITHIUM



SCANNEZ
POUR LE VOIR
EN ACTION



PCW3000

TREUIL À ESSENCE 4 TEMPS - GX35



- Moteur Honda 4 temps GX35 inclinable à 360°
- **Essence** sans plomb, indice d'octane 86 ou supérieur
- Taille du tambour : 76 mm / 3"

Muni du moteur GX35 de Honda, un moteur toutes positions, ce treuil offre une puissance de tire incroyable dans le plus petit format conçu par Portable Winch Co.

CARACTÉRISTIQUES :



FORCE DE TIRAGE
700 KG
1600 LB



VITESSE PAR MIN.
10 M
33'



POIDS
9,5 KG
20 LB



Ø MAX. DE LA CORDE
10 MM
3/8"



GARANTIE
5
ANS

N° D'ARTICLE :

PCW3000-A: treuil avec 9 accessoires (voir p. 12)
PCW3000: treuil avec élingue d'ancrage uniquement

PROPULSÉS par
HONDA



**SCANNEZ
POUR LE VOIR
EN ACTION**



PCW4000

TREUIL À ESSENCE 4 TEMPS - GX50



- Moteur Honda 4 temps GX50 inclinable à 360°
- **Essence** sans plomb, indice d'octane 86 ou supérieur
- Taille du tambour : 76 mm / 3"

Équipé du moteur GX50 de Honda, un moteur toutes positions, ce treuil se distingue par un contrôle parfait rendu possible grâce à la commande d'accélérateur intégrée dans le système de retenue de la corde en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES :



FORCE DE TIRAGE
1000 KG
2200 LB



VITESSE PAR MIN.
MAX 13,4 M
44'



POIDS
12 KG
26,5 LB



EMBRAYAGE CENTRIFUGE



SYSTÈME DE RETENUE DE LA CORDE



Ø MAX. DE LA CORDE
10 MM
3/8"



GARANTIE
5
ANS

N° D'ARTICLE :

PCW4000-A: treuil avec 9 accessoires (voir p. 12)

PCW4000: treuil avec élingue d'ancrage uniquement



**SCANNEZ
POUR LE VOIR
EN ACTION**

PROPULSÉS par
HONDA



PCW4500

TREUIL À ESSENCE 2 TEMPS



- Moteur Maruyama 2 temps CER500W inclinable à 360°
- **Essence** sans plomb mélangée à de l'huile à moteur 2 temps
- Taille du tambour : 76 mm / 3"

Muni du moteur CER500W de Maruyama*, un moteur toutes positions, d'un système d'embrayage et d'un dispositif de retenue de la corde en acier inoxydable, ce tout premier treuil à moteur 2 temps de Portable Winch Co. a été conçu pour les professionnels à la recherche de puissance, de robustesse et de fiabilité.

CARACTÉRISTIQUES :



FORCE DE TIRAGE
1200 KG
2650 LB



VITESSE PAR MIN.
12,2 M
40'



POIDS
13 KG
28,5 LB



EMBRAYAGE CENTRIFUGE



SYSTÈME DE RETENUE DE LA CORDE



Ø MAX. DE LA CORDE
10 MM
3/8"



GARANTIE
5
ANS

N° D'ARTICLE :

PCW4500-A: treuil avec 9 accessoires (voir p. 12)

PCW4500: treuil avec élingue d'ancrage uniquement



SCANNEZ POUR LE VOIR EN ACTION

*NOTE :

Ce moteur est conforme à la réglementation européenne. La conformité dans d'autres régions peut varier.



PCW5000

TREUIL À ESSENCE 4 TEMPS - GXH50



- Moteur Honda 4 temps GXH50
- **Essence** sans plomb, indice d'octane 86 ou supérieur
- Taille du tambour : 57 mm / 2-1/4" (85 mm / 3-3/8" en option)

Doté du moteur GXH50 de Honda, un moteur de qualité commerciale qui ne vous laissera jamais tomber, ce treuil est inépuisable et sera votre allié pour accomplir tout ce que vous avez à accomplir.

CARACTÉRISTIQUES :



FORCE DE TIRAGE
1000 KG
2200 LB



VITESSE PAR MIN.
12 M
40'



POIDS
16 KG
35 LB



Ø MAX. DE LA CORDE
12 MM
1/2"




GARANTIE
5
ANS

N° D'ARTICLE :

PCW5000-A: treuil avec 9 accessoires (voir p. 12)

PCW5000: treuil avec élingue d'ancrage uniquement

PROPULSÉS par
HONDA



**SCANNEZ
POUR LE VOIR
EN ACTION**

FICHE COMPARATIVE

MODÈLE	FORCE DE TIRAGE	POIDS	VITESSE MAXIMALE	MOTORISATION	RAPPORT DE RÉDUCTION DU BOÎTIER D'ENGRENAGES	MOTEUR INCLINABLE JUSQU'À	SYSTÈME DE RETENUE DE LA CORDE	EMBRAYAGE	PUISSANCE	GARANTIE USAGE PRIVÉ	ANNÉE DE LANCEMENT
APW6000	1500 kg	13 kg	16 m/min	POWERED BY STIHL APC	200 : 1	360°	●	○	3 kW 4 hp	5 ANS	2026
PCW3000-Li	1000 kg	9,5 kg	11,6 m/min	BOI 82 XP Électrique sans balais	200 : 1	360°	○	○	1,0 kW 1,35 hp	5 ANS	2018
PCW3000	700 kg	9,5 kg	10 m/min	PROPULSÉS par HONDA 4 temps GX35	200 : 1	360°	○	○	1,0 kW 1,3 hp	5 ANS	2012
PCW4000	1000 kg	12 kg	13,4 m/min	PROPULSÉS par HONDA 4 temps GX50	200 : 1	360°	●	●	1,47 kW 2,0 hp	5 ANS	2020
PCW4500	1200 kg	13 kg	12,2 m/min	MARUYAMA 2 temps CER500W	200 : 1	360°	●	●	1,76 kW 2,4 hp	5 ANS	2025
PCW5000	1000 kg	16 kg	12 m/min	PROPULSÉS par HONDA 4 temps GXH50	110 : 1	+/-20°	○	○	1,6 kW 2,1 hp	5 ANS	2003

► RECONNUS DANS PLUS DE 50 PAYS **NOTRE ENGAGEMENT**

LÉGERS. PUISSANTS. FIABLES.

Les treuils Portable Winch sont reconnus dans plus de 50 pays, ce qui nous positionne comme le **LEADER MONDIAL** dans notre industrie. Depuis 2003, Portable Winch Co. conçoit des produits innovants et faciles à utiliser pour vous aider à accomplir des tâches difficiles.

Lorsque vous choisissez Portable Winch, vous obtenez **plus qu'un treuil**; vous accédez à un soutien personnalisé d'une **équipe chevronnée** et un support après-vente inégalé. **Votre satisfaction** est au cœur de toutes nos décisions, c'est pourquoi nous garantissons nos treuils pendant une période de **5 ans***, plus **une année supplémentaire** quand vous prenez le temps d'enregistrer le vôtre en ligne.

Faites de Portable Winch votre partenaire lors de vos prochaines aventures !



PRÊTS POUR L'ACTION !

INCLUS AVEC CHAQUE TREUIL*



* N° D'ARTICLES DES TREUILS ACCESSOIRISÉS :

L PCW3000-Li-A, PCW3000-A, PCW4000-A, PCW4500-A, PCW5000-A

1 - SAC À CORDE

L pour entreposer et transporter votre corde

2 - 50 M (164') DE CORDE EN POLYESTER DOUBLE TRESSE

L pour des opérations de tirage sans soucis

3 - ROPEWIZER^{MD}

L L'épissure simplifiée qui permet de conserver près de 100 % de la capacité de la corde (p. 18)

4 - MOUSQUETON BLOQUANT (2X)

L pour relier la poulie à l'élingue et le RopeWizer^{MD} au crochet

5 - CROCHET DE SÛRETÉ

L avec linguet de sécurité pour installer tout au bout de la corde pour l'attacher à la charge

6 - ÉLINGUE EN POLYESTER DE 2 M (6-1/2')

L pour attacher la poulie à son point d'ancrage

7 - POULIE SIMPLE

L pour dévier l'angle de tire ou pour doubler la puissance du treuil

8 - ÉLINGUE RONDE EN POLYESTER DE 2,5 M (8-1/4')

L pour ancrer le treuil là où vous en avez besoin !

▶ AUSSI INCLUS AVEC LE PCW3000-Li-A

9 - BATTERIE 2,5 AH LITHIUM-ION 82 V

10 - CHARGEUR RAPIDE



ACCESSOIRES

TRANSPORTEZ ET PROTÉGEZ

Assurez-vous de protéger votre nouveau treuil et transportez-le facilement grâce à notre sélection d'équipements de transport.



CAISSON DE TRANSPORT

PCA-0107

Pour : APW6000, PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW4500

Conçu pour ranger plus que le treuil, il permet également de loger des accessoires essentiels tels qu'une poulie, des mousquetons, des crochets et des élingues.



HARNAIS MOULÉ

PCA-0108

Pour : APW6000, PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW4500

Léger, confortable et polyvalent, ce harnais permet de transporter le treuil directement sur votre dos. Son adaptateur en acier verrouille solidement le treuil à la structure moulée pour un transport stable et aisé sur tout terrain.



CAISSON ROBUSTE

PCA-0102

Pour : PCW3000

Ce caisson robuste et de qualité supérieure est moulé sur mesure pour protéger le PCW3000 contre les chocs et les chutes. Ses rainures permettent de le fixer facilement sur ou dans un véhicule ou encore sur le harnais PCA-0108.



CAISSON MOULÉ

PCA-0100

Pour : PCW5000

Fabriquée en plastique moulé robuste, ce caisson garde votre PCW5000 et ses accessoires bien organisés et protégés. Avec ses poignées intégrées, ses sangles élastiques et son couvercle amovible, il est prêt pour la pluie, la neige, la boue.




PCA-0108

Surmontez facilement les distances et les terrains accidentés. Conçu pour offrir un confort optimal grâce à ses bretelles ergonomiques et son équilibre parfait, le PCA-0108 maintient votre treuil près de votre corps pour un transport sans effort et une liberté de mouvement totale. Allez plus loin, travaillez plus intelligemment et gardez toutes vos options ouvertes, quel que soit le lieu de votre prochain projet.



**SCANNEZ
POUR LE VOIR
EN ACTION**



KIT D'ACCESSOIRES DE FORESTERIE

N° D'ARTICLE : PCA-FS



①



②



③



④



⑤



⑥

ACCESSOIRES INCLUS :

1 - CÔNE DE DÉBUSQUAGE (PCA-1290)

└ pour éviter que les billots ne s'enfoncent dans le sol ou ne se coincent dans les racines et les souches, tout en préservant le sol forestier

2 - CHAÎNE ÉLINGUE AVEC AIGUILLE DE MÉTAL 2,1 M (7') (PCA-1295)

└ pour attacher fermement les billes de bois, alors que l'aiguille aidera à passer sous le tronc et à travers le cône

3 - CROCHET PLAT AVEC BARRURE (PCA-1282)

└ pour relier en toute sécurité la chaîne et le mousqueton au bout de la corde

4 - POULIE SIMPLE (PCA-1274)

└ pour avoir une poulie supplémentaire dans votre arsenal afin de multiplier la puissance de votre treuil ou dévier l'angle de tire

5 - ÉLINGUE EN POLYESTER DE 2 M (6-1/2') (PCA-1260)

└ pour attacher la poulie à un arbre par exemple

6 - MOUSQUETON BLOQUANT (PCA-1276)

└ pour lier la poulie à l'élingue

PCA FS ÉLEVEZ VOTRE NIVEAU

Et si vous pouviez travailler en forêt de façon plus efficace ? Des outils spécialisés existent pour simplifier la vie des bûcherons comme vous. Peut-être n'aviez-vous jamais pensé à chercher une solution, mais nos experts, avec des années d'expérience sur le terrain, ont conçu ce kit d'accessoires forestiers pour réduire les complications, les douleurs dorsales, et même prévenir des blessures plus graves.



SCANNEZ
POUR LE VOIR
EN ACTION

NOS AMBASSADEURS FORESTERIE



→ Chris Wyatt | CTS | ANGLETERRE

En tant qu'arboriste, j'ai besoin d'outils puissants et fiables, et le treuil Portable Winch est devenu indispensable à mon travail. Qu'il s'agisse de tirer des arbres abattus, déplacer de lourds billots ou de débiter des débris, ce treuil fonctionne sans effort dans les environnements les plus difficiles. Son moteur puissant me permet de manipuler facilement les charges les plus lourdes et de me concentrer sur la précision et la sécurité.

La conception robuste et la puissance de traction inégalée de ce treuil en font un outil idéal pour tout professionnel de la foresterie. Je l'ai utilisé dans des conditions difficiles et il a toujours été à la hauteur. Pour ceux qui ont besoin d'un équipement sérieux pour s'attaquer à des tâches sérieuses, le treuil Portable Winch change la donne : il est fiable, portable et prêt à affronter tout ce que la forêt vous réserve.



→ Gabriel Michaud Garon | La Cime | CANADA

Je travaille dans le domaine de l'arboriculture et je sais à quel point le travail en forêt peut être exigeant. C'est pourquoi je m'appuie sur des outils spécialisés comme le cône de débusquage. C'est un atout essentiel pour déplacer les billots sur des terrains difficiles, car il réduit la friction au sol et empêche les troncs de se coincer. Que je travaille en forêt escarpée ou dans des conditions boueuses, il me fait gagner du temps et de l'énergie.

Utilisé de pair avec le treuil Portable Winch, les possibilités sont infinies. Cette combinaison me donne la puissance et le contrôle nécessaires pour aborder les tâches les plus exigeantes en toute sécurité, qu'il s'agisse de tirer des troncs massifs ou de dégager des zones denses. Avec ces outils, même les tâches les plus ardues deviennent gérables, ce qui me permet d'affronter tous les défis forestiers avec efficacité et confiance.

AVIS DE CLIENT :



Chris Morine

INCROYABLE, un équipement tellement précieux ! Je suis arboriste et j'ai acheté le mien il y a quelques mois pour un travail d'abattage d'arbres.

Une fois que j'ai appris à l'utiliser et à comprendre l'avantage mécanique,

ça a été le top ! [...]

Cette machine est un atout énorme pour ma petite entreprise d'arboriste. La quantité de bûches que j'ai tirées sur des terrains incroyables est énorme [...]



KIT D'ACCESSOIRES DE CHASSE & HORS ROUTE

N° D'ARTICLE : PCA-HOS



①



②



③



④



⑤



⑥

ACCESSOIRES INCLUS :

1. PLAQUE D'ANCRAGE POUR BOULES DE REMORQUAGE (PCA-1261)

└ pour ancrer facilement votre treuil à la boule de remorquage de votre quad ou de votre camion

2. ÉLINGUE DE CORDE SYNTHÉTIQUE DE 2,1 M (7') (PCA-1372)

└ pour attacher en toute sécurité votre gibier, par exemple, sans ajouter de poids supplémentaire à votre équipement

3. CROCHET PLAT AVEC BARRURE (PCA-1282)

└ pour relier en toute sécurité la chaîne et le mousqueton au bout de la corde

4. POULIE SIMPLE (PCA-1274)

└ pour avoir une poulie supplémentaire dans votre arsenal afin de multiplier la puissance de votre treuil ou dévier l'angle de tire

5. ÉLINGUE EN POLYESTER DE 2 M (6-1/2') (PCA-1260)

└ pour attacher la poulie à un arbre par exemple

6. MOUSQUETON BLOQUANT (PCA-1276)

└ pour lier la poulie à l'élingue



SCANNEZ
POUR LE VOIR
EN ACTION

PCA HOS TRANSFORMEZ VOS CHASSES ET VOS SORTIES HORS ROUTE

Chasseur passionné en quête de nouvelles façons de ramener votre gibier, ou adepte de sports motorisés prêt à dompter les terrains les plus exigeants ? Découvrez la polyvalence et la simplicité qui transformeront vos aventures ! Ce kit d'accessoires, conçu pour être durable et fiable, est le complément idéal pour votre treuil accessoirisé Portable Winch. Relevez tous les défis en plein air avec confiance, équipé des bons outils. Préparez-vous à conquérir la nature sauvage, peu importe les obstacles sur votre chemin !

NOS AMBASSADEURS

CHASSE

→ Brody Teale | NON-TYPICAL NATION | CANADA

Je suis l'animateur de Non-Typical Nation et je veux pouvoir compter sur du matériel de qualité, et le treuil Portable Winch est devenu essentiel pour mes voyages de chasse. Qu'il s'agisse de transporter du matériel ou de récupérer du gibier, ce treuil est fiable et efficace. Sa polyvalence me permet de naviguer facilement sur des terrains difficiles, ce qui rend mes sorties plus sûres et plus productives.

J'apprécie sa légèreté, qui me permet de l'emporter partout sans problème. Le treuil dépasse constamment mes attentes, offrant des performances fiables saison après saison. Je recommande avec enthousiasme le treuil Portable Winch à mes collègues chasseurs partout dans le monde; il change vraiment la donne pour les chasseurs sérieux. Je ne peux pas m'imaginer partir dans la nature sans lui !

→ Melissa Bachman | DEADLY PASSIONS | ÉTATS-UNIS

Je me considère comme une femme indépendante et j'oeuvre dans le domaine de la chasse. Le treuil Portable Winch me faisait de l'œil depuis un moment, alors quand j'ai eu l'occasion de l'essayer, j'ai tout de suite accepté ! Ce treuil est rapidement devenu indispensable. Pour une femme forte comme moi, avoir des outils fiables est essentiel pour mes aventures.

Je garde mon treuil Portable Winch dans mon camion, prêt à tout. Sa polyvalence me permet de l'utiliser pour le gros gibier et pour diverses tâches, comme débroussailler les sentiers ou sortir mon camion de la boue. Il permet de hisser facilement mon gibier dans la caisse du camion.

Le fait de savoir que je peux compter sur un produit bien fabriqué qui allie robustesse et commodité me donne confiance sur le terrain. Les possibilités sont infinies avec ce treuil, et je ne saurais trop le recommander aux chasseurs à la recherche d'un compagnon de route fiable !

→ Team BORN TO HUNT | CANADA

Nous possédons le modèle Portable Winch alimenté par batterie et nous pouvons affirmer en toute confiance qu'il égale la force et l'efficacité des treuils traditionnels à essence. Ce produit fabriqué au Canada reflète notre engagement en faveur d'une chasse responsable et de l'harmonie avec la nature. Notre treuil à batterie est inestimable sur le terrain, car il nous permet de récupérer le gibier efficacement tout en minimisant l'impact sur l'environnement. De nos aventures canadiennes aux paysages des États-Unis et de l'Europe, nous faisons confiance à notre Portable Winch pour relever divers défis. Ses performances robustes et sa conception portable en font un équipement essentiel, que ce soit dans des zones reculées ou sur l'eau. Notre choix pour l'alimentation par batterie reflète notre engagement en faveur de pratiques de chasse durables et éthiques tout en endossant une marque réputée.. Le treuil Portable Winch a transformé nos expériences de chasse et nous le recommandons vivement pour améliorer les aventures en plein air !



ACCESSOIRES

BATTERIES & CHARGEURS

POURQUOI CHOISIR UN MOTEUR À BATTERIE ?

- **Puissant:** toute la puissance à la simple pression d'un bouton
- **Facile:** aucun entretien, toujours prêt
- **Écologique:** aucune émission
- **Propre:** aucune manipulation d'essence ou d'huile



BATTERIES PCW3000-Li		MARQUE	CAPACITÉ NOMINALE	TENSION (V)	TEMPS DE RECHARGE (100%)	POIDS
1	PCA-0206	Cramer*	2,5 Ah	82 V	36 min	1,5 kg (3,3 lb)
2	PCA-0207	Cramer*	5 Ah	82 V	72 min	2,5 kg (5,5 lb)
CHARGEUR PCW3000-Li		MARQUE	COURANT DE CHARGE	TENSION (V)	NOMBRE D'ENTRÉES	POIDS
3	PCA-0231	Cramer*	4 Ah	82 V	1	1,5 kg (3,4 lb)

*Les marques et numéros d'articles peuvent varier en fonction de la disponibilité dans votre région.

BATTERIES APW6000		MARQUE	CAPACITÉ NOMINALE	TENSION (V)	TEMPS DE RECHARGE (100%)	POIDS
4	AP 300 S	STIHL	7,8 Ah	36 V	45 min (AL 500 chargeur)	1,8 kg (3,97 lb)
5	AP 500 S	STIHL	9,4 Ah	36 V	55 min (AL 500 chargeur)	2,0 kg (4,41 lb)

CORDES EN POLYESTER À DOUBLE TRESSE



ROPEWIZER^{MD}

PCA-1360

Travaillez plus **SÉCURITAIREMENT** et **PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE** de votre corde en utilisant le RopeWizer^{MD} !

Les nœuds standards réduisent la capacité de la corde de 30 à 50 %. La seule façon de conserver une **CAPACITÉ PROCHE DE 100 %** est d'avoir une épaisseur faite par un professionnel.


Mais plus maintenant ! Le RopeWizer^{MD} est **FACILE À ATTACHER** à l'extrémité de votre corde et vous offre tous les avantages d'une épaisseur conventionnelle, **À MOINDRE COÛT !**

POUR: PCW3000-Li | PCW3000 | PCW4000 | PCW4500

10 MM (3/8")	FORCE DE RUPTURE	POIDS
PCA-1205M 50 m (164')	2200 kg 4850 lb	3,5 kg (7,7 lb)
PCA-1203M 100 m (328')		7 kg (15,4 lb)
PCA-1206M 200 m (656')		14 kg (30,9 lb)

POUR: PCW5000 | APW6000

12 MM (1/2")	FORCE DE RUPTURE	POIDS
PCA-1215M 50 m (164')	3300 kg 7275 lb	5,5 kg (12,1 lb)
PCA-1213M 100 m (328')		11 kg (24,3 lb)
PCA-1216M 200 m (656')		22 kg (48,5 lb)
PCA-1218M 300 m (984')		33 kg (72,8 lb)



Ø de la corde : 12 mm max (1/2")
Ø d'ouverture : 16 mm (5/8")

ACCESSOIRES


SACS À CORDES

SACS À CORDES		MATÉRIAU	CAPACITÉ - Ø DE CORDE	
			10 MM (3/8")	12 MM (1/2")
1	PCA-1255 Petit	Nylon durable	100 m (328')	50 m (164')
2	PCA-1256 Moyen avec bretelles		200 m (656')	100 m (328')
3	PCA-1257XL Très grand avec fond rigide		400 m (1312')	200 m (656')







CONSEIL DE PRO : Attachez un mousqueton à votre ceinture et passez-y la corde avant de la pousser dans votre sac : votre corde ne s'emmêlera plus jamais !



SYSTÈMES D'ANCRAGE



SYSTÈMES D'ANCRAGE			À UTILISER SUR	FIG.
1	PCA-1261	Plaque d'ancrage pour boules de remorquage	Boule de remorquage max Ø 58,7 mm (2-5/16")	5
2	PCA-1269	Système d'ancrage avec courroie de 3 m (10')	Arbre ou poteau de 30 à 91 cm de diamètre (12" à 36")	2
3	PCA-1263	Système d'ancrage avec courroie de 3 m (10') et rondelles de caoutchouc		3
4	PCA-1266	Heck Pack	Attelage pour boules de remorquage de 50 mm	4
5	PCA-1268	Plateau de support de treuil	PCA-1263 / PCA-1266 / PCA-1267	4, 6
6	PCA-1267	Tube carré	Attelage de véhicule de catégorie III	6



ACCESSOIRES

POULIES



En général, chaque poulie doit être fixée à un point d'ancrage solide à l'aide d'un mousqueton et d'une élingue, en respectant le facteur de sécurité approprié. Par conséquent, pour chacune des poulies, un mousqueton de capacité suffisante et une élingue sont nécessaires.

(Voir 'Les mousquetons et les facteurs de sécurité' page 21)



POULIES	Ø MAX DE CORDE	MATÉRIAU	FORCE DE RUPTURE
1 PCA-1275 Poulie simple ø 76 mm (3")	10 mm (3/8")	Acier inoxydable avec roues en aluminium	60 kN (6125 kg - 13500 lb)
2 PCA-1283 Poulie double ø 76 mm (3")	10 mm (3/8")		90 kN (9185 kg - 20230 lb)
3 PCA-1274 Poulie simple ø 100 mm (4")	12 mm (1/2")		135 kN (13775 kg - 30350 lb)
4 PCA-1273 Poulie double ø 100 mm (4")	12 mm (1/2")		

MOUSQUETONS

MOUSQUETONS EN ACIER PLAQUÉ AU ZINC ET ALUMINIUM ANODISÉ	FORCE DE RUPTURE
1 PCA-1276 Ouverture de 17 mm (5/8")	25 kN (2550 kg - 5620 lb)
2 PCA-1702 Ouverture de 20,5 mm (3/4")	50 kN (5100 kg - 11240 lb)
3 PCA-1703 Ouverture de 32 mm (1-1/4")	65 kN (6630 kg - 14615 lb)



ÉLINGUES

Nos élingues en polyester ont de multiples usages :

- Attacher un treuil à un point d'ancrage, où elles seront utilisées en forme de "U" ;
- Fixer une poulie à un arbre ou à un poteau où elles seront utilisées en étrangleur ;
- Tirer un véhicule à l'aide d'un autre véhicule, où elles seront utilisées en ligne droite ;
- Et plus encore !

ÉLINGUES EN POLYESTER		WLL (LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL)			
		LONGUEUR	Droite	En étrangleur	En "U"
1 PCA-1260	Droite avec œillets	2 m			
2 PCA-1258		6-1/2'	2000 kg (4400 lb)	1600 kg (3525 lb)	4000 kg (8800 lb)
		3 m			
		10'			
3 PCA-1350	Ronde (voir la fig.1 à la page 19)	2,5 m	1000 kg (2200 lb)	800 kg (1760 lb)	2000 kg (4400 lb)
		8-1/4'			




COMMENT AUGMENTER LA PUISSANCE


Démultipliez votre force de tire grâce à l'avantage mécanique. Un système de poulies permet de diviser l'effort nécessaire pour déplacer une charge. Tant que la corde circule

parallèlement et qu'une poulie est fixée à la charge, vous multipliez la capacité de votre système par deux, trois, ou même cinq fois. Découvrez les scénarios ci-dessous.


SANS AVANTAGE MÉCANIQUE - LIGNE DIRECTE




AVANTAGE MÉCANIQUE X 2



AVANTAGE MÉCANIQUE X 3



AVANTAGE MÉCANIQUE X 4



LES MOUSQUETONS ET LES FACTEURS DE SÉCURITÉ

Les mousquetons de Portable Winch Co. ont différentes forces de rupture. Lorsqu'on utilise un avantage mécanique (voir ci-haut), les mousquetons sont soumis à des forces importantes. Il est crucial d'assurer un facteur de sécurité adéquat pour un usage sécurisé.

Consultez le tableau pour vérifier le facteur de sécurité recommandé selon la charge. Notez qu'en tirage, ce facteur est plus faible (soit 2 ou 3) car les risques d'accidents graves sont moindres.

► Un 2e mousqueton à la rescousse

Lorsque la force de rupture d'un mousqueton est insuffisante pour atteindre le facteur de sécurité désiré, vous pouvez doubler cette force en utilisant deux mousquetons avec les ouvertures opposées et inversées tel qu'illustré sur la photo.



FACTEURS DE SÉCURITÉ

POIDS DE LA CHARGE	PCA-1276 (25kN - 2550 KG / 5620 LB)	PCA-1702 (50kN - 5100 KG / 11240 LB)	PCA-1703 (65kN - 6630 KG / 14615 LB)
250 KG (550 LB)	10,2	20,4	26,5
500 KG (1000 LB)	5,1	10,2	13,3
750 KG (1650 LB)	3,4	6,8	8,8
1000 KG (2200 LB)	2,6	5,1	6,6
2000 KG (4400 LB)	1,3	2,6	3,3
3000 KG (6600 LB)	N/A	1,7	2,2

ACCESSOIRES FORESTERIE



CÔNE DE DÉBUSQUAGE POUR BILLOTS
OUVERTURE DE 50 CM (20")

PCA-1290



ÉLINGUE DE CORDE SYNTHÉTIQUE
2,1 M (7') AVEC AIGUILLE

PCA-1372



ÉLINGUE DE CORDE SYNTHÉTIQUE
2,1 M (7') AVEC AIGUILLE

PCA-1295



CROCHET PLAT AVEC LINGUET DE
SÉCURITÉ ET 3 MAILLES DE CHAÎNE

PCA-1282



POULIE DE RENVOI EN ACIER À FACE
OUVERTE - Ø 100 MM (4")

PCA-1270



PLAQUE DE TIRE POUR BOULE DE
REMORQUAGE JUSQU'À 50,8 MM (2")

PCA-1310



DÉCLENCHEUR AUTOMATIQUE
POUR POULIE DE RENVOI

PCA-1291

RETOUR AUX SOURCES

Avant même l'arrivée de nos treuils, certains accessoires faisaient déjà la différence sur le terrain. La plaque de tire (**PCA-1310**), la poulie de renvoi (**PCA-1270**) et le déclencheur automatique (**PCA-1291**) forment encore aujourd'hui le trio parfait pour débarker vos billots de bois avec un quad. Simples, robustes et efficaces, ces produits restent des incontournables pour tout travailleur forestier.

Scannez le code QR pour plonger dans le passé avec notre vidéo ! Bien qu'elle soit ancienne, elle reste incroyablement pertinente pour maîtriser l'utilisation de ces accessoires de manière efficace.

LES CROCHETS



CROCHETS EN ACIER PEINT			FORCE DE RUPTURE
1	PCA-1281	Crochet de sûreté avec linguet de sécurité	29,5 kN (3000 kg - 6610 lb)
2	PCA-1299	Crochet en 'C' pour chaîne 6 à 8 mm (1/4" à 5/16")	56 kN (5700 kg - 12565 lb)

VOTRE ALLIÉ SUR LE TERRAIN

En nous choisissant, vous obtenez non seulement un treuil, mais un véritable partenaire avec un **soutien après-vente incomparable**, une garantie inégalée et une **communauté dynamique** d'utilisateurs prêts à partager leurs expériences — rejoignez-nous sur les **réseaux sociaux** et **YouTube** pour voir de vos yeux toutes les possibilités !

RESTEZ INFORMÉ

- ▶ Accès exclusif aux offres et promotions
- ▶ Conseils et astuces d'experts
- ▶ Actualités et mises à jour de la communauté
- ▶ Tutoriels et démonstrations pratiques
- ▶ Trucs et astuces de pro
- ▶ Annonces de nouveau contenu



SCANNEZ POUR
VOUS INSCRIRE



SCANNEZ POUR
VOUS ABONNER



@portablewinch.info



@portablewinchco



VISITEZ VOTRE DÉTAILLANT PORTABLE WINCH DÈS AUJOURD'HUI

Satisfaction immédiate :

obtenez votre nouveau treuil sans attendre la livraison !

Compétences pratiques :

les détaillants sont votre point de contact privilégié pour des conseils, des recommandations personnalisées et du service après-vente.

Soutenir les entreprises locales :

en achetant localement, vous aidez votre communauté à prospérer.



www.portablewinch.info



SCANNEZ
POUR TROUVER
VOTRE DÉTAILLANT

APW 6000

TREUIL À BATTERIE 1500 KG



POWERED BY

STIHL

APW
SYSTEM

NOUVEAU

LE TREUIL À BATTERIE LE PLUS PUISSANT SUR LE MARCHÉ



Siège social de Portable Winch Co.
1170, Thomas-Tremblay
Sherbrooke, Québec, Canada, J1G 5G5

sales@portablewinch.com
+ 1 819 563-2193

Sans frais (Canada & États-Unis): 1-888-388-7855

ASSEMBLÉ AU CANADA
IMPRIMÉ AU CANADA



60-0421_MINICAT2026_FR_EU
©Copyright Portable Winch 2026